



N.HŚ.903.1.17.2026  
Grudziądz, 15 stycznia 2026 r.

Pan  
Rafał Kobylski  
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin  
ul. Radzyńska 2  
86-320 Łasin

Dotyczy: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda za rok 2025

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu dokonał analizy wyników badań zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu (przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu).

Zestawienie sprawozdań zostało przedstawione w poniższej tabeli.

| Lp. | Numer sprawozdania | Data poboru | Miejsce poboru                                     |
|-----|--------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1.  | 03657/ZL/25        | 11.02.2025  | Budynek mieszkalny, Zawdzka Wola 18                |
| 2.  | 03658/ZL/25        | 11.02.2025  | Budynek mieszkalny, Zawda 13                       |
| 3.  | 09515/ZL/25        | 04.04.2025  | Stacja Uzdatniania Wody w Zawdzie, woda uzdatniona |
| 4.  | 09516/ZL/25        | 04.04.2025  | Sklep Spożywczy „Ola” Szynwałd                     |
| 5.  | 15596/ZL/25        | 02.06.2025  | Budynek mieszkalny, Zawda 16                       |
| 6.  | 15597/ZL/25        | 02.06.2025  | Budynek mieszkalny, Zawdzka Wola 18                |
| 7.  | 23199/ZL/25        | 11.08.2025  | Stacja Uzdatniania Wody w Zawdzie, woda uzdatniona |



|     |                                                                            |            |                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 8.  | 24109/ZL/25                                                                | 11.08.2025 | Budynek mieszkalny, Strzelce 34                      |
| 9.  | 30167/ZL/25                                                                | 15.10.2025 | Budynek mieszkalny, Zawda 16                         |
| 10. | 30168/ZL/25                                                                | 15.10.2025 | Sklep Spożywczy „Ola” Szynwałd                       |
| 11. | 264/G/25/W/L.M<br>264/G/25/L.HŚ<br>LLF.9051.2.1901.1.2025<br>618/N/HK/2025 | 02.12.2025 | Sklep Spożywczy „Ola” Szynwałd                       |
| 12. | 619/N/HK/2025                                                              | 02.12.2025 | Sklep Spożywczy „Ola” Szynwałd                       |
| 13. | 265/G/25/W/L.M<br>265/G/25/L.HŚ                                            | 02.12.2025 | Budynek mieszkalny, Zawdzka Wola 18                  |
| 14. | 266/G/25/W/L.M<br>266/G/25/L.HŚ                                            | 02.12.2025 | Stacja Uzdatniania Wody w Zawdzie, woda uzdatniona   |
| 15. | 36737/ZL/25                                                                | 10.12.2025 | Stacja Uzdatniania Wody w Zawdzie, woda do zbiornika |
| 16. | 36738/ZL/25                                                                | 10.12.2025 | Stacja Uzdatniania Wody w Zawdzie, woda uzdatniona   |
| 17. | 36739/ZL/25                                                                | 10.12.2025 | Budynek mieszkalny, Zawdzka Wola 18                  |
| 18. | 36740/ZL/25                                                                | 10.12.2025 | Budynek mieszkalny, Zawda 13                         |
| 19. | 271/G/25/W/L.M                                                             | 16.12.2025 | Budynek mieszkalny, Zawdzka Wola 18                  |
| 20. | 272/G/25/W/L.M                                                             | 16.12.2025 | Stacja Uzdatniania Wody w Zawdzie, woda uzdatniona   |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w roku sprawozdawczym pobrał 6 próbek wody. Badania wody zostały przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu oraz Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Kolejne 14 próbek zostało pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora obiektu. Badania zostały wykonane przez posiadające akredytację Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łęczyny, ul. Łędzińska 8 oraz Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki (paciorkowce kałowe), Ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h, Clostridium perfringens.

W zakresie fizykochemicznym oznaczono: Mętność, Barwę, Zapach, Smak, pH, Przewodność, Amonowy jon, Azotyny, Azotany, Żelazo, Mangan, Chlorki, Twardość, Magnez, Indeks nadmanganianowy, Fluorki, Glin, Arsen, Bor, Chrom ogólny, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Rtęć, Selen, Sód, Siarczany, Cyjanki, Benzo(a)piren, Σ WWA, Bromiany, Σ Chlorań i chlorynów, Antymon, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1-2-Dichloroetan, Benzen, Chlorek winylu, Epichlorohydrynę, Tetrachlorometan, Pestycydy, Σ Pestycydów, Bromodichlorometan, Trichlorometan, Chlorany, Chloryny, Chloraminy, Akrylamid, Chlor wolny, Heptachlor.

W okresie niemal całego 2025 roku woda dostarczana przez wodociąg publiczny Zawda charakteryzowała się dobrą jakością. Dopiero w grudniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami cząstkowymi z badań wody nr 265/G/25/W/L.M oraz nr 266/G/25/W/L.M z dnia 04.12.2025 r., dotyczącymi próbek pobranych w dniu 02.12.2025 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grudziądzu, stwierdził przekroczenie dopuszczalnych parametrów mikrobiologicznych. W badanych próbkach wykazano obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml (próbka pobrana w budynku mieszkalnym Zawdzka Wola 18), przy wymaganiu mikrobiologicznym wynoszącym 0 jtk/100 ml, a także obecność enterokoków w ilości 2 jtk/100 ml (budynek mieszkalny Zawdzka Wola 18) oraz 3 jtk/100 ml (SUW Zawda), przy obowiązującym wymaganiu mikrobiologicznym 0 jtk/100 ml. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i wydał decyzję nr 725/2025 z dnia 04.12.2025 r.

Administrator wodociągu niezwłocznie podjął działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnił mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Zawda zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę poprzez przełączenie sieci wodociągowej na wodociąg publiczny Łasin.

W toku prowadzonego postępowania administrator wodociągu w dniu 10.12.2025 r. dokonał poboru próbek wody w punktach zgodności: budynek mieszkalny Zawdzka Wola 18, budynek mieszkalny Zawda 13 oraz Stacja Uzdatniania Wody Zawda – woda uzdatniona oraz Stacja Uzdatniania Wody Zawda – kran woda do zbiornika. Na podstawie analizy sprawozdań z badań nr 36737/ZL/25, nr 36738/ZL/25, nr 36739/ZL/25 oraz nr 36740/ZL/25 z dnia 15.12.2025 r. stwierdzono, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Zawda spełnia wymagania jakościowe w zakresie parametrów mikrobiologicznych dotyczących obecności enterokoków oraz bakterii grupy coli.

W związku z powyższym, w dniu 16.12.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu przeprowadził pobór próbek wody w punktach zgodności: budynek mieszkalny Zawdzka Wola 18 oraz Stacja Uzdatniania Wody Zawda – woda uzdatniona. Analiza sprawozdań z badań nr 271/G/25/W/L.M oraz nr 272/G/25/W/L.M z dnia 19.12.2025 r., wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Mikrobiologicznego Żywności i Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu, potwierdziła doprowadzenie jakości wody w zakresie obecności enterokoków oraz bakterii grupy coli do poziomu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami.

Jednocześnie w 1 próbce wody pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 16.12.2025 r. z punktu zgodności: budynek mieszkalny Zawdzka Wola 18, stwierdzono przekroczenie wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, wynoszące >300 jtk/1 ml (wymagania mikrobiologiczne: „bez nieprawidłowych zmian”- zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/ 1 ml w kranie u konsumenta).

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wydał decyzję Nr 21/2026 z dnia 12.01.2026 r., **nakładającą obowiązek doprowadzenia jakości wody do wymaganych parametrów w terminie do dnia 31.01.2026 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, dokonując analizy wyników badań zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody za 2025 rok, **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Zawda, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie przy ul. Grudziądzkiej 11.**

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Grudziądzu

Beata Kruszka

/Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat — e-doręczenie
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin  
— e-doręczenie
3. a/a – egz. nr 1

Opracowała: PC tel. 56 45 178 28