


Sufit z płyt gipsowo - kartonowych Norgips na szkieletie stalowym.



Grubość płyty g-k (mm)	Dopuszczalne odległości między wieszakami a (mm)	Dopuszczalne odległości w warstwie głównej b (mm)	Dopuszczalne odległości warstwie nośnej c (mm)
9,5	850	1250	420
12,5	850	1000	500
15,0	850	1000	550

Klasa odporności ogniowej
Wskaźnik izolacyjności akustycznej

INWESTOR:					
Gmina Miasto Łasin ul. Radzyńska 2 86-320 Łasin					
INWENIOWCA:					
Remont świetlicy wiejskiej w/ś Pleszewo gm. Łasin Pleszewo 35 - działkarni 60/29					
GENERALNY PROJEKTANT:					
Z.P.i U.B. O. BERNARD inż. Benedykt Kiedler 30% miejscowość I/27					
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:		
Konstrukcja stropu podwieszenia			-		
BRANŻA:			budowlana		
FAZA:		NR ARKUSZA			
PBW		B_5			
DATA:					
05.2009r.					
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	PODPIS	
PROJEKTANT	inż. Benedykt Kiedler	UKA-IV/8346.113/O/08	KONSTRUKCYJNA		