


KOMINKI WENTYLACYJNE POKRYCIA PAPOWEGO

Kominek wentylacyjny
pokrycia papowego
15 sztuk



UWAGA: należy zwrócić uwagę na dokładne dogrzenie papy w pobliżu kominków wentylacyjnych. Masa bitumiczna papy termozgrzewalnej powinna wypływać równomiernie na zewnątrz obwodu kominka uszczelniając połączenie.

INWESTOR:				
<p align="center">Miasto i Gmina Łasin Ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin</p>				
INWESTYCJA: PROJEKT REMONTU ELEWACJI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁASINIE PRZY ULICY M.C. SKŁODOWSKIEJ 1 (DZIAŁKA NR 532/10)				
BIURO PROJEKTOWE:				
<p align="center">Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27 86-300 Grudziądz</p>				
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:	BRANŻA:
KOMINKI WENTYLACYJNE POKRYCIA PAPOWEGO			-	BUDOWLANA
FAZA:		DATA:		NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		23.11.2010r.		B-13
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJAL.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	UPR. PROJ. KUP/0130/PWOK/09	konst.-budow.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Radosław Głowacki			