

Łasin, dnia 22 marca 2013 roku

ZPU.272.1.2013.PN

WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 1 marca 2013 roku Sprawa Nr ZPU.272.1.2013.PN
BZP Nr 32897-2013 z 04.03.2013
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2013/S 046-074518 z 06.03.2013

W dniu 13 i 15 marca 2013 roku zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin”,

zwrócono się z prośbą o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnienia:

1. Rozdział I pkt A.1. SIWZ:

- Prosimy o podanie oczekiwanej: ilości oraz wielkości (pojemności) pojemników do opróżnienia przez Wykonawcę – na terenie: OW CASUS, Rodzinnego Ogrodu Działkowego, 2 cmentarzy.
- Jakie frakcje odpadów przewiduje Zamawiający do odbierania w w/w lokalizacjach?
- Czy w/w lokalizacje wyposażone są w pojemniki, czy wymagają wyposażenia lub doposażenia? Jeżeli tak – to w jakie pojemniki?
- Jaka jest pojemność koszy ulicznych?

Ad. 1. Ilości pojemników:

- OW CASUS – 1 szt. x 600 l,
- Rodzinny Ogród Działkowy – 1 szt. x 120 l, 1 szt. x 360 l, 1 szt. x 1.100 l,
- 2 cmentarze – 24 szt. x 240 l.

Zamawiający przewiduje w w/w lokalizacjach odbiór odpadów: zmieszanych, plastik, szkło, papier. W/w lokalizacje nie wymagają doposażenia. Kosze uliczne mają pojemność od 30 l – 60 l.

2. Rozdział I pkt B.1 ppkt b SIWZ:

- Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za nieosiągnięcie poziomów recyklingu oraz ograniczenie poziomów składowania odpadów ulegających biodegradacji, w przypadku kiedy Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością i zgodnie ze SIWZ, a pomimo to ilości zebrane i przekazane przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin nie zagwarantują ustawowych poziomów recyklingu.

Ad. 2. Wykonawca odpowiada za poziom recyklingu w stosunku do faktycznie odebranych odpadów. Wykonawca ma wpływ na wybór RIPOK i może określić w umowie warunki i proces obróbki mechaniczno-biologicznej.

3. Rozdział I pkt B.1 ppkt c SIWZ:

- Czy dostarczenie worków LDPE na wniosek właściciela nieruchomości jest czynnością objętą przedmiotem zamówienia, czy też będzie to usługa dodatkowa?
- Jaka jest przewidywana (szacowana) ilość worków LDPE do dostarczenia właścicielom nieruchomości?
- Czy dostarczenie stelażu do worków LDPE na wniosek właściciela nieruchomości jest czynnością objętą przedmiotem zamówienia, czy też będzie to usługa dodatkowa?
- Kto poniesie koszty wymiany uszkodzonego worka LDPE i/lub stelażu, w wypadku jego uszkodzenia przez właściciela nieruchomości lub osoby trzecie?
- Jakie będą konsekwencje niedostarczenia przez Wykonawcę pojemnika na nieruchomość wskutek nie dokonania uzgodnień pomiędzy Właścicielem nieruchomości a Wykonawcą?

Ad. 3. Tak, dostarczenie worków LDPE jest czynnością objętą przedmiotem zamówienia. Szacowaną ilość worków LDPE Wykonawca winien wyliczyć na podstawie danych zawartych w dwóch tabelach: kolumna 3 w Rozdziale I pkt A ppkt 1 i ppkt 2 SIWZ oraz w Rozdziale I pkt B ppkt 3. Dostarczenie stelażu do worków LDPE jest częścią objętą przedmiotem zamówienia. Koszty wymiany uszkodzonego worka LDPE i/lub stelażu, w wypadku jego uszkodzenia przez właściciela nieruchomości lub osoby trzecie ponosi właściciel. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

4. Rozdział I pkt B.1 ppkt e SIWZ:

- Czy zapis ppkt e) nie jest sprzeczny z zapisem ppkt c) – kto powinien zgłosić Wykonawcy potrzebę wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość worków tj. Zamawiający, czy też właściciel nieruchomości?

Ad. 4. Nie, nie jest sprzeczny. Właściciele nieruchomości zgłaszają zapotrzebowanie na worki, stelaże lub pojemniki zgodnie z ppkt c). Ppkt e) dotyczy sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości w razie zaistnienia takiej sytuacji fakt taki zgłasza Zamawiający.

5. Rozdział I pkt B.1 ppkt i SIWZ:

- Czy Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania odpadów znajdujących się obok altanek śmietnikowych o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, czy też innych odpadów?

Ad. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów znajdujących się obok altanek śmietnikowych o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia.

6. Rozdział I pkt B.1 ppkt j SIWZ:

- Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający uzna jako zawarte w Harmonogramie „informacje propagandowe”?
- Prosimy o wyjaśnienie, jakie „inne dokumenty związane z Systemem Gospodarki Odpadami” będą podlegały dystrybucji przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia?

Ad. 6. Zamawiający uzna za informacje propagandowe hasła, zdjęcia, rysunki, reklamy, itp., zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań mieszkańców. Dystrybucji przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia podlegały będą

dokumenty informacyjne dotyczące tylko i wyłącznie odbioru i zagospodarowania odpadów. Zamawiający nie jest w stanie określić na etapie postępowania przetargowego czy/i jakie to będą dokumenty. Realizacja zamówienia zweryfikuje potrzebę dystrybucji innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami.

7. Rozdział I pkt B.1 ppkt l SIWZ:

- Na czyje zgłoszenie i z jaką częstotliwością Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usługi dodatkowej polegającej na myciu i dezynfekcji pojemników?

Ad. 7. Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz właścicieli nieruchomości, którym należy świadczyć usługę dodatkową polegającą na myciu i dezynfekcji pojemników w ramach przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z §9 ust. 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin, pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co najmniej 3 razy w roku, w tym 2 razy w okresie letnim.

8. Rozdział I pkt B.1 ppkt m SIWZ:

- Na czyje zgłoszenie i z jaką częstotliwością Wykonawca będzie odbierać przeterminowane leki oraz baterie?
- Jakie są ich lokalizacje i kto jest właścicielem pojemnika?
- Jaka jest ich pojemność?

Ad. 8. Wykonawca będzie odbierać przeterminowane leki oraz baterie na zlecenie Zamawiającego z częstotliwością określoną w §11 pkt 5 i 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łasin – nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Lokalizacje aptek:

- ul. Wrzosowa 4-8, Łasin, czynne od pon.-pt. godz. 8:00-16:00,
- ul. Rynek 35-36, Łasin, czynne od pon.-pt. godz. 8:00-18:00,
- ul. Radzyńska 4, Łasin, czynne od pon.-czw. 7:00-18:00, pt. 7:00-15:00.

Lokalizacje szkół i UMiG:

- ul. Odrodzenia Polski 3, Łasin, czynne od pon.-pt. 8:00-14:00,
- ul. M.C. Skłodowskiej 14, Łasin, czynne od pon.-pt. 8:00-14:00,
- ul. Al. Młodości 1, Łasin, czynne od pon.-pt. 8:00-14:00,
- Szonowo 81, czynne od pon.-pt. 8:00-14:00,
- Zawda 14, czynne od pon.-pt. 8:00-14:00,
- Wydrzno 9, czynne od pon.-pt. 8:00-14:00,
- Jankowice 18, czynne od pon.-pt. 8:00-14:00,
- ul. Radzyńska 2, Łasin, czynne od 7:15-15:15.

Pojemność pojemników ok. 150 l. Właścicielem pojemników jest Zamawiający.

9. Rozdział I pkt B.1 ppkt s SIWZ:

- Prosimy o wyjaśnienie jaki sposób odbierania odpadów (tj. w jakich godzinach?) Zamawiający uzna za „zakłócający spoczynek nocny”?

Ad. 9. Odbieranie śmieci w sposób „zakłócający spoczynek nocny” to w godzinach od 22:00 do 6:00.

10. Rozdział I pkt B.3 ppkt 1 SIWZ:

- Proponujemy wykreślić przedmiotowy zapis ppkt 1) – obowiązek sposobu prawidłowego gromadzenia odpadów adresowany jest do właścicieli nieruchomości, a nie do Wykonawcy.

Ad. 10. Ppkt 1) brzmi: odpady komunalne należy gromadzić w sprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych, czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6. Zapis ten pozostaje, dotyczy on pojemników oferowanych przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości.

11. Rozdział I pkt B.7 SIWZ:

- W jaki sposób będą zbierane bioodpady?
- Jakie kody obejmują bioodpady?
- Jakie oznakowania kolorystyczne ewentualnych pojemników (worków) przypisane będzie dla bioodpadów?

Ad. 11. Według deklaracji mieszkańców bioodpady będą przez nich kompostowane. Bioodpady z terenów użyteczności publicznej trafiać będą do PSZOK. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru bioodpadów z PSZOK.
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

12. Rozdział I pkt B.8 SIWZ:

- Jakiej konkretnie treści napis ma znaleźć się na pojemnikach dla zbiórki każdej ze zbieranych frakcji?
- Kto ponosi koszt właściwego oznakowania pojemników?

Ad.12. Na pojemnikach winny znaleźć się napisy zgodne z pkt B.3 ppkt 7 SIWZ – rodzajem odpadu:

- a) papier i tektura – pojemnik kolor niebieski;
- b) tworzywa sztuczne – pojemnik kolor żółty;
- c) szkło – pojemnik kolor zielony;
- d) metal – pojemnik kolor brązowy;
- e) odpady komunalne niesegregowane – pojemnik kolor czarny.

Koszt właściwego oznakowania pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

13. Rozdział I pkt B.10 SIWZ:

- Prosimy o wiążącą definicję – co Zamawiający uznaje jako „odpady pochodzące z drobnych prac remontowych”?

Ad. 13. Odpady pochodzące z drobnych prac remontowych – prac, których wykonanie nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę lub nie ma obowiązku zgłoszenia tychże prac do organu administracji.

14. Rozdział V pkt 4 ppkt 16 SIWZ:

- Prosimy o wyjaśnienie jakich konkretnie atestów na worki LDPE oczekuje Zamawiający, tj.: w jakim zakresie (np. wytrzymałości), przez kogo wystawionych (np. producenta, czy też podmiot akredytowany przy PCA itp.)
- Jakie parametry i/lub normy np. EN, PN itp. Mają spełniać worki LDPE oczekiwane

przez Zamawiającego?

Ad. 14. Zamawiający wymaga atestu producenta na worki LDPE.

15. Rozdział IX pkt 1-6 SIWZ:

- Jak według oczekiwania Zamawiającego należy prawidłowo udokumentować w ofercie wniesienie wadium niepieniężnego?

Ad. 15. Wniesienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować zgodnie z rozdziałem IX pkt 3 SIWZ – należy załączyć do oferty (oryginał).

16. Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 7:

- Dlaczego w Formularzu Ofertowym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia obligatoryjnego oświadczenia o dokonaniu „ogłędzin w terenie”, skoro w SIWZ (Rozdział I pkt C) taka czynność określona jest jako „wskazana”, a nie „obowiązkowa”?

Ad. 16. Wynikła tutaj pewna nieścisłość. W związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i w rozdziale I pkt C zmieni zapis na: W celu prawidłowego przygotowania oferty cenowej (cena ofertowa będzie miała charakter ryczałtowy i nie będzie podlegać zmianom przez cały okres trwania umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usługi) obowiązkowe jest również przeprowadzenie ogłędzin terenu Miasta i Gminy Łasin.

17. Rozdział I pkt A ppkt 1 SIWZ:

- Zamawiający określił dla miasta Łasin ilość nieruchomości zamieszkałych oraz około 55 nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, około 15 nieruchomości należących do podmiotów użyteczności publicznej, około 15 należących do osób prawnych, prowadzących działalność gospodarczą.

Na terenie miasta znajdują się:

- Ośrodek Wypoczynkowy CASUS przy ul. Sportowej – działalność sezonowa, ilość miejsc wypoczynkowych ok. 80,
- Rodzinny Ogród Działkowy – ok. 156 działek,
- 2 cmentarze – ok. 2.360 kwater,
- kosze uliczne – ok. 70 szt.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych można oszacować potrzeby na podstawie wskaźników, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów użyteczności publicznej, osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą i innych nie ma takiej możliwości. W celu skalkulowania ryczałtowej ceny za przedmiot zamówienia niezbędne jest bardziej precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, niezbędna wiedza to aktualne wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich opróżniania. Oferent zwraca się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ i podanie tych danych.

Ad. 17. Ilości pojemników:

- OW CASUS – 1 szt. x 600 l,
- Rodzinny Ogród Działkowy – 1 szt. x 120 l, 1 szt. x 360 l, 1 szt. x 1.100 l,
- 2 cmentarze – 24 szt. x 240 l,
- kosze uliczne – 70 szt. od 30 l do 60 l.

Pozostałe wielkości Wykonawca winien oszacować na podstawie ogłędzin w terenie oraz rozdziału I pkt B ppkt 3 SIWZ.

18. Rozdział I pkt A ppkt 2 SIWZ:

- Zamawiający określił dla gminy Łasin ilość nieruchomości zamieszkałych oraz około 23 nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, około 20 nieruchomości należących do podmiotów użyteczności publicznej, około 5 należących do osób prawnych, prowadzących działalność gospodarczą. W podanych wyżej wielkościach, mieszczą się 3 duże zakłady przemysłowe, zatrudniające każdy powyżej 100 pracowników.

Na terenie gminy znajdują się:

- w miejscowości Nogat działki zabudowane domkami letniskowymi – ok. 40 szt.,
- 4 cmentarze – ok. 2.600 kwater.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych można oszacować potrzeby na podstawie wskaźników, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów użyteczności publicznej, osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą i innych nie ma takiej możliwości. W celu skalkulowania ryczałtowej ceny za przedmiot zamówienia niezbędne jest bardziej precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, niezbędna wiedza to aktualne wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich opróżniania. Oferent zwraca się z wnioskiem o zmianę treści SIWZ i podanie tych danych.

Ad. 18. Ilości pojemników:

- w miejscowości Nogat działki zabudowane domkami letniskowymi – ok. 40 szt. x 120 l,
- 4 cmentarze – ok. 20 szt. x 240 l.

Pozostałe wielkości Wykonawca winien oszacować na podstawie oględzin w terenie oraz rozdziału I pkt B ppkt 3 SIWZ.

19. Rozdział I pkt B ppkt 1 lit. b) SIWZ:

- Zamawiający wskazuje, aby Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewnił osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (...)

W jaki sposób Wykonawca ma udokumentować spełnienie wywiązania się z tego obowiązku, jeśli odpady o kodzie 20 03 01 przekazuje w całości do RIPOK, odpady te poddawane są mechaniczno-biologicznej „obróbce” na Regionalnej Instalacji. Zdaniem Oferenta Wykonawca nie ma wpływu na to jak RIPOK przeprowadzi proces obróbki odpadów i jakie frakcje i w jakich ilościach pozyska z konkretnej partii dostarczonych odpadów. Zdaniem Oferenta Wykonawca może jedynie stworzyć warunki – należycie wykonując zamówienie wg wymagań Zamawiającego – do zapewnienia osiągnięcia poziomów recyklingu, odzysku ... przekazywanych odpadów.

Wykonawca nie ma również żadnego wpływu na to, jaka część właścicieli nieruchomości zdecyduje się gromadzić odpady w sposób selektywny, może jedynie w ograniczonym zakresie kontrolować wywiązywanie się ich z tej deklaracji. Może kontrolować jakość pozyskiwanego surowca, nie może określić czy wszystkie odpady zostaną przekazane w zorganizowanej przez niego zbiórce (w workach, pojemnikach udostępnionych właścicielowi nieruchomości czy też pojemnikach właściciela).

Z uwagi na powyższe wnoszę o wykreślenie tego obowiązku.

Ad. 19. Wykonawca odpowiada za poziom recyklingu w stosunku do faktycznie odebranych odpadów. Wykonawca ma wpływ na wybór RIPOK i może określić w umowie warunki i

proces obróbki mechaniczno-biologicznej.

20. Rozdział I pkt B ppkt 1 lit. c) SIWZ:

- W tym punkcie znalazło się sformułowanie: Na wniosek właściciela, Wykonawca zapewnia również stelaż do zawieszania worków.
Zdaniem Oferenta sformułowanie takie wykracza poza warunki znowelizowanej UOCiPG i Zamawiający nie ma podstaw do takiego żądania. Oferent wnosi o zmianę SIWZ i wykreślenie powyższego żądania.

Ad. 20. Dostarczenie stelażu do worków LDPE na wniosek właściciela jest czynnością objętą przedmiotem zamówienia.

21. Rozdział I pkt B ppkt 1 lit. c) SIWZ:

- W tym punkcie znalazło się sformułowanie: Wykonawca jest zobligowany do zaopatrywania w atestowane worki z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów – worki na wymianę.
Jakie atesty winny posiadać dostarczane worki?

Ad. 21. Zamawiający wymaga atestu producenta na worki LDPE.

22. Rozdział I pkt B ppkt 1 lit. c) SIWZ:

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca na wniosek właściciela nieruchomości zapewnił urządzenia do gromadzenia odpadów... Cena ofertowa nie obejmuje dostarczenia i dzierżawy pojemników. Zasady rozliczeń za dostawę pojemników należy uzgodnić pomiędzy właścicielem a Wykonawcą.
W jaki sposób Zamawiający zamierza wyegzekwować obowiązek złożenia przez właściciela nieruchomości wniosku o zapewnienie urządzeń do gromadzenia odpadów; jeśli w drodze odrębnego porozumienia Wykonawca i właściciel nieruchomości nie domówią warunków wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów? Jak w takim wypadku gmina zamierza realizować obowiązek wynikający z art. 6c. 1 w zw. z art. 6d. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Ad. 22. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

23. Rozdział I pkt B ppkt 1 lit. d) SIWZ:

- Zamawiający skatalogował popiół pod kodem 10 01 01, grupa 10 01 katalogu odpadów dotyczy:
10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
Zatem w żaden sposób nie można w ten sposób zakwalifikować popiołu powstającego w domowych piecach, czy kominkach. Zdaniem Oferenta należy zaklasyfikować tak zbierany popiół jako:
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

Ad. 23. W SIWZ wystąpiła omyłka. Popiół winien być sklasyfikowany jako:
20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.
W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ i w rozdziale I pkt B ppkt 1 lit. d) zmieni zapis na: Na wniosek właściciela nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrywania w atestowane worki z folii LDPE do zbiórki

popiołu i odbierać popiół z częstotliwością 2 razy w miesiącu - worki na wymianę.
Kod odpadu 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.
Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości worki od pierwszego dnia realizacji umowy.

24. Rozdział I pkt B ppkt 1 lit. o) SIWZ:

- Zamawiający wymaga oceny, czy właściciel nieruchomości wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów.

Kiedy należy uznać, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku, czy tylko gdy zanieczyszczone są odpady surowcowe, czy też gdy w odpadach zmieszanych (pozostałych) znajdują się odpady, które powinny być uznane za odpady podlegające segregacji?

Ad. 24. Należy uznać, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów w przypadku, gdy zanieczyszczone są odpady surowcowe lub gdy w odpadach zmieszanych (pozostałych) znajdują się zbyt duże ilości odpadów, które powinny być uznane za odpady podlegające segregacji.

25. Rozdział I pkt B ppkt 1 lit. o) SIWZ:

- Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji, w tym – nagrania kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości.

Czy kamera ma być zamontowana w pojeździe na stałe, czy też ma się w tym pojeździe znajdować? W jaki sposób Wykonawca ma udowodnić, że nagranie dotyczy tego konkretnego przypadku? Czy Wykonawca ma filmować zawartość wszystkich pojemników, czy tylko tych „problematycznych”?

Ad. 25. Kamera winna być zamontowana w pojeździe na stałe. Wykonawca ma filmować zawartość wszystkich pojemników z widoczną datą i godziną.

26. Rozdział I pkt B ppkt 3.7) SIWZ:

- Zamawiający określa kolorystykę pojemników. Wg tego zestawienia stosuje się osobny pojemnik w kolorze brązowym do zbiórki metali, tymczasem zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi, metale i tworzywa sztuczne zbiera się razem do pojemnika żółtego. Ta grupa odpadów musi być sortowana i mieszanie tych dwóch frakcji nie powoduje zmniejszenia ich wartości handlowej.

Zamawiający nie określił natomiast koloru pojemników do bioodpadów. Ogólnie przyjętym kolorem jest kolor brązowy.

Oferent wnosi o zmianę zapisów SIWZ i następujące określenie kolorystyki:

- b) tworzyw sztucznych i metali – kolor żółty,
- d) bioodpadów – kolor brązowy.

Ad. 26. Kolorystyka pojemników pozostaje bez zmian:

- a) papier i tektura – pojemnik kolor niebieski;
- b) tworzywa sztuczne – pojemnik kolor żółty;
- c) szkło – pojemnik kolor zielony;
- d) metal – pojemnik kolor brązowy;
- e) odpady komunalne niesegregowane – pojemnik kolor czarny.

Według deklaracji mieszkańców bioodpady będą przez nich kompostowane.

Bioodpady z terenów użyteczności publicznej trafiać będą do PSZOK. Wykonawca

zobowiązany będzie do odbioru bioodpadów z PSZOK.

27. Rozdział I pkt B ppkt 5 lit. e) SIWZ:

- Zamawiający nakłada obowiązek przedkładania z fakturą raportów wagowych za dany okres rozliczeniowy zawierających miejsca odbioru odpadów oraz ilości, rodzaje odebranych odpadów.

Czy oznacza to, że śmieciarka winna być wyposażona w wagę umożliwiającą każdorazowe ważenie opróżnianego pojemnika, czy też należy przedstawić raporty z rozładunków śmieciarek w RIPOK?

Pierwsza opcja przy stosowaniu pojemników należących do właścicieli nieruchomości (różne rodzaje) jest zdaniem Oferenta niemożliwa.

Ad. 27. Należy przedstawić raporty z rozładunków śmieciarek w RIPOK.

28. Rozdział I pkt C ppkt 2 SIWZ:

Zamawiający umieścił sformułowanie: pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

Czy jako urządzenia Zamawiający rozumie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, gdyż w takim kontekście termin ten był stosowany w SIWZ? Myciu mogą być poddawane tylko określone rodzaje pojemników, należałoby nałożyć obowiązek stosowania przez mieszkańców tylko określonych rodzajów pojemników wskazanych przez Wykonawcę, urządzenia służące do mycia pojemników nie mają możliwości pracy w okresie zimowym zatem jeśli myciu mają być poddawane pojemniki należy wyłączyć z tego obowiązku okres zimowy. Należałoby również zobligować Wykonawcę do dysponowania tego rodzaju sprzętem. Mycie pojemnika, którego właścicielem jest właściciel nieruchomości winno być dla niego odpłatne.

Ad. 28. Punkt ten dotyczy mycia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń (sprzętu) do wywozu odpadów będących w posiadaniu Wykonawcy. Nie dotyczy pojemników. Mycia i dezynfekcji pojemników dotyczy rozdział I pkt. B ppkt 1) SIWZ.

29. Rozdział IV pkt 3 lit. c) SIWZ:

- Zamawiający wymaga posiadania oprogramowania kompatybilnego z oprogramowaniem Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że posiada oprogramowanie firmy RADIX. Czy oznacza to, że Wykonawca musi zakupić oprogramowanie firmy RADIX? Jeśli nie proszę określić jaki ma być format przekazywanych danych, jaka ma być ich struktura. Oferenci w większości posiadają oprogramowanie wspomagające zarządzanie wraz modułami umożliwiające sporządzenie wszelkiego rodzaju sprawozdań, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, najczęściej w bazie Oracle.

Możliwy jest eksport tych danych praktycznie do każdego programu (bazy), konieczne są jednak precyzyjnie określone parametry. Wnosimy o precyzyjne ich określenie.

Ad. 29. Zamawiający nie jest w stanie określić czy Wykonawca musi zakupić oprogramowanie firmy RADIX GOK+, czy też nie. Wykonawca winien posiadać oprogramowanie kompatybilne z oprogramowaniem Zamawiającego – firmy RADIX GOK+. Program ten przewiduje zasilanie bazy Zamawiającego danymi wprowadzanymi u Wykonawcy. Wykonawca wprowadza dane własnym programem,

zasila drogą elektroniczną plikami w formacie XML bazę danych u Zamawiającego. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami, w tym także systemów opartych na Oracle (zależnie od wersji) w wypadku kiedy program pozwala na generowanie sprawozdań w tym formacie.

-a/a.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
Franciszek Kawski