

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		876	m2	876.000	
				RAZEM	876.000
2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		6	m3	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		58.4	m2	58.400	
				RAZEM	58.400
4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		876	m2	876.000	
				RAZEM	876.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		876	m2	876.000	
				RAZEM	876.000
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		876	m2	876.000	
				RAZEM	876.000
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		876	m2	876.000	
				RAZEM	876.000
9	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		38	m2	38.000	
				RAZEM	38.000
10	KNR 2-31 0706-04	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2		
		7	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem