


Strona tytułowa

SPIS TREŚCI

Część opisowa

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA.....	5
OPIS TECHNICZNY DO ERRATY PROJEKTU.....	6
1. Inwestor	6
2. Jednostka projektowania.....	6
3. Opis wprowadzonych zmian.....	6

KOPIE UPRAWNIENÍ PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*) w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (*Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364*) oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. Nr 96, poz. 817*) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

n a d a j e

Panu Piotrowi Wojciechowi Świrzyńskiemu
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Świeciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Witold Przybylski

mgr inż. Andrzej Mańkowski

inż. Franciszek Szypliński



Otrzymują:

1. Pan Piotr Wojciech Świrzyński
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudziądz
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GQ9-JR2-42V *

Pan Piotr Świrzyński o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10
adres zamieszkania ul. J. III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany

PIOTR ŚWIRZYŃSKI

(imię i nazwisko projektanta)

nr uprawnień

KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Miasto i Gmina Łasin

ul. Radzyńska 2

86-320 Łasin

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczący:

**Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego w Łasinie
dz. nr 627, obr. 0021, jedn. ew. 040603_4 Łasin miasto**

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.....

(czytelny podpis)
(19.11.2016 r.)

- Niepotrzebne skreślić

OPIS TECHNICZNY DO ERRATY PROJEKTU

UWAGI DO PROJEKTU:

Niniejsza korekta stanowi element integralny wraz z projektem BUDOWLANO – WYKONAWCZYM, zaś wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania rozwiązań projektowych do uwag i sugestii zawartych w piśmie z dnia 12.12.2017 r. wystosowanych przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

UWAGA: Projektant oświadcza, iż ww. zmiany traktować należy jako zmiany nieistotne w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej która uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

1. Inwestor

Miasto i Gmina Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

2. Jednostka projektowania

Biuro projektowe PSBUD Piotr Świrzyński
Wąldowo Szlacheckie 87G,
86-302 Grudziądz
tel. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

3. Opis wprowadzonych zmian

a) Wykonanie obrzeży obwodowych nawierzchni syntetycznej

Ze względu na konieczność zapobieżenia powstawaniu kontuzjom, obrzeża obwodowe wokół bieżni, znajdujące się 1 metrowej strefie bezpieczeństwa, należy wykonać jako obrzeża pokryte warstwą elastyczną – syntetyczną

b) Zgodnie z zaleceniami IAAF, należy zmienić nachylenie poprzeczne zeskoczni do skoku w dal i trójskoku z wartości 1% do wartości w granicach 0,8 – 0,9 % w taki sposób, aby różnica poziomów między obrzeżami zeskoczni w żadnym miejscu nie przekroczyła 2 cm.

c) Obrzeża obwodowe stanowiące element ograniczający rzutnię do pchnięcia kulą należy wykonać jako obrzeża pokryte warstwą zabezpieczającą przed ryzykiem powstawania odprysków betonowych, które mogłyby uszkodzić wzrok zawodnika. W tym celu należy przewidzieć pokrycie danych obrzeży betonowych nakładkami z tworzywa sztucznego lub nakładkami gumowymi. Istnieje również możliwość pokrycia danych obrzeży nawierzchnią syntetyczną.

- d) Należy wykonać okablowanie obwodowe wraz z 4 studzienkami teletechnicznymi, zlokalizowanymi w narożnikach boiska. Szczegóły wykonania systemu okablowania oraz studni przedstawiono w dodatkowej dokumentacji branży elektrycznej.

Opracowanie:

Mgr inż. Piotr Świrzyński