

MIASTO I GMINA ŁASIN
ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
NIP 876-22-46-866

Ogłoszenie nr 540042456-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Łasin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 511144-N-2020

Data: 11/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Łasin, Krajowy numer identyfikacyjny 87111864900000, ul. ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 665 043, e-mail przetargi@lasin.pl, faks 564 665 046.

Adres strony internetowej (url): www.bip.lasin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 3 dróg gminnych: - Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie, - Przebudowa drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda – Szywałd, - Przebudowa drogi gminnej Nr 041329C w Świętem 2. Zakres robót do wykonania w ramach poszczególnych części zamówienia: **CZĘŚĆ I:** Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie Zakres robót: Roboty branży drogowej. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1 811 m - kopanie rowów z transportem urobku na odległość do 1 km - 3 000 m3 - wykonanie profilowania, warstwy odsączającej gr. 10 cm i podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego gr. 20 cm - 8 808 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm i

warstwa ścieralna gr. 4cm - 8 663 m² - wykonanie poboczy z warstwy odsączającej gr.10 cm i kruszywa łamanego gr. 8cm - 1 900 m² - wykonanie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4cm - 205 m² CZĘŚĆ II: Przebudowa drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda – Szynwałd Zakres robót: Roboty branży drogowej. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 3 300 m - odtworzenie rowów i zebranie poboczy z transportem urobku na odległość do 1 km - 3 500 m³ - wykonanie poszerzenia jezdni z warstwy odsączającej gr. 10 cm i podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego gr. 15 cm - 1 650 m² - wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy z uzupełnieniem kruszywem naturalnym łamanym gr. 4 cm po zagęszczeniu - 15 510 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 5 cm - 15 180 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4cm - 14 850 m² - wykonanie poboczy z warstwy odsączającej gr.10 cm i kruszywa łamanego gr. 8cm - 3 300 m² - wykonanie zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 5 cm i warstwa ścieralna gr. 4cm - 375 m² CZĘŚĆ III: Przebudowa drogi gminnej Nr 041329C w Świętem Zakres robót: Roboty branży drogowej. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 970 m - odtworzenie rowów i zebranie poboczy z transportem urobku na odległość do 1 km - 1 000 m³ - wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy z uzupełnieniem kruszywem naturalnym łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu - 5 050 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 5 cm - 4 950 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4cm - 4 850 m² - wykonanie poboczy z warstwy odsączającej gr.10 cm i kruszywa łamanego gr. 8cm - 970 m² 3. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 12 dla Części I, Nr 13 dla Części II i Nr 14 dla Części III do SIWZ. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą do wyceny zamówienia. Cena ofertowa (ryczałtowa) w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) winna być podana w rozbiciu na poszczególne Części, bez konieczności załączenia kosztorysu ofertowego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 3 dróg gminnych: - Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie, - Przebudowa drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda – Szynwałd, - Przebudowa drogi gminnej Nr 041329C w Świętem 2. Zakres robót do wykonania w ramach poszczególnych części zamówienia:

CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi gminnej Nr 041303C w Nogacie Zakres robót: Roboty branży drogowej. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1 811 m - kopanie rowów z transportem urobku na odległość do 1 km - 3 000 m³ - wykonanie profilowania, warstwy odsączającej gr. 15 cm i podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego gr. 20 cm - 8 808 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm - 8 663 m² - warstwa ścieralna gr. 4cm - 8 518 m² - wykonanie poboczy z warstwy odsączającej gr.10 cm i kruszywa łamanego gr. 10 cm - 1 900 m² - wykonanie zjazdów z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4cm - 205 m²

CZĘŚĆ II: Przebudowa drogi gminnej Nr 041310C relacji Zawda – Szyrwald Zakres robót: Roboty branży drogowej. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 3 300 m - odtworzenie rowów i zebranie poboczy z transportem urobku na odległość do 1 km - 3 500 m³ - wykonanie poszerzenia jezdni z warstwy odsączającej gr. 10 cm i podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego gr. 15 cm - 1 650 m² - wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy z uzupełnieniem kruszywem naturalnym łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu - 15 510 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca gr. 5 cm - 15 180 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm - 14 850 m² - wykonanie poboczy z warstwy odsączającej gr.10 cm i kruszywa łamanego gr. 10 cm - 3 300 m² - wykonanie zjazdów z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca gr. 5 cm - 375 m² - warstwa ścieralna gr. 4cm - 350 m²

CZĘŚĆ III: Przebudowa drogi gminnej Nr 041329C w Świątym Zakres robót: Roboty branży drogowej. - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 970 m - odtworzenie rowów i zebranie poboczy z transportem urobku na odległość do 1 km - 1 000 m³ - wykonanie profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy z uzupełnieniem kruszywem naturalnym łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu - 5 050 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca gr. 5 cm - 4 950 m² - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4cm - 4 850 m² - wykonanie poboczy z warstwy odsączającej gr.10 cm i kruszywa łamanego gr. 10 cm - 970 m²

3. Szczegółowy zakres robót określony jest w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach technicznych i przedmiarze robót, stanowiących Załącznik Nr 12 dla Części I, Nr 13 dla Części II i Nr 14 dla Części III do SIWZ. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą do wyceny zamówienia. Cena ofertowa (ryczałtowa) w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do

SIWZ) winna być podana w rozbiciu na poszczególne Części, bez konieczności załączenia kosztorysu ofertowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.1.2

W ogłoszeniu jest: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) dla Części I - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 2) dla Części II – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), 3) dla Części III – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26 lutego 2020 roku do godz. 9:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) dla Części I - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 2) dla Części II – 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), 3) dla Części III – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16 marca 2020 roku do godz. 9:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033 2325 0350 4992 0007, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-02-26, godzina : 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu>język polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-16, godzina : 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu>język polski



BURMISTRZ
Miasta Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

