

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Jankowicach.

1. Wymagania ogólne dla dostawy i montażu wyposażenia w mieszkaniach chronionych:

- a) przedmioty należy dostarczyć zgodnie z wymaganiami podanymi w rubryce „Wyszczególnienie”,
- b) przedmioty wymagające montażu muszą być wyposażone w niezbędne elementy montażowe.
- c) przedmioty wchodzące w skład niniejszego zamówienia są objęte montażem.**
- d) dla przedmiotów: kuchenki indukcyjnej, kuchenki mikrofalowej lodówek, zmywarki dopuszcza się dwa kolory - biały lub srebrny, przy czym wszystkie te przedmioty muszą być dostarczone w tym samym kolorze. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia np. białej lodówki, białej zmywarki i srebrnej kuchenki elektrycznej, czy np. mikrofalowej.
- e) dla przedmiotów: pralki i suszarki elektrycznej do ubrań dopuszcza się dwa kolory - biały lub srebrny, przy czym przedmioty te muszą być dostarczone w tym samym kolorze. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia np. białej pralki i srebrnej suszarki do ubrań.
- f) talerze, kubki, miski, salaterki, półmiski do serwowania potraw, cukiernice, muszą być tego samego lub zbliżonego do siebie modelu, przystosowane do mycia w zmywarce.
- g) przedmioty kuchenne np. miseczki plastikowe, pojemniki do przechowywania żywności, przystosowane do kontaktu z żywnością, mycia w zmywarce.
- h) Wykonawca wraz ze sprzętem zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim i karty gwarancyjne.
- i) meble z płyty w jednakowym kolorze jasnym np. dąb sonoma. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru modelu i koloru przedmiotów, zgodnie z zapisami w rubryce „UWAGI”.
- j) dostarczone przedmioty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.
- k) meble biurowe, meble do przechowywania, stoły robocze i biurka muszą być meblami systemowymi i wykonane zgodnie z normami PN-EN 14073:2:2016, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006 potwierdzone atestami oraz muszą posiadać atest higieniczny na całą linię mebli. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów dla poszczególnych składowych mebla.

Lp.	Przedmiot	Jednostka miary	Ilość	Wyszczególnienie	Uwagi
1.	Tapczaniki 1-osobowe	Szt.	11	Tapicerowane z płyty laminowanej, kolorowe, otwierane do góry ze skrzynią na pościel, zagłowie z płyty, materac sprężynowy,	Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Skrzynia w

				wymiary 90x 200 cm	kolorze jasnym np. dąb sonoma
2.	Biurka	Szt.	11	Wymiary (+/- ok. 2 cm): szer. 100 cm, gł. 48 cm, wys. 75 cm, z płyty laminowanej z jednej strony szuflada wraz z szafką, dno szuflady z płyty	Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Kolor jasny np. dąb sonoma
3.	Stolik nocny z szufladą	Szt.	10	Wymiary z płyty laminowanej (+/- ok. 2 cm) 40x30x48 cm, szuflady z dnem z płyty laminowanej	Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Kolor jasny np. dąb sonoma
4.	Szafa ubraniowa	Szt.	10	Wymiary (+/- ok. 2 cm) z płyty laminowanej, Wysokość szaf 200 cm: - szer. 120 x głęb. 60 cm , 2-drzwiowa, wewnątrz podzielone pionowo po połowie na 2 części: 1) wieszaków , 2) od dołu cztery szuflady i do góry półki – 4 szt. , - szer. 180 x głęb. 50 cm , 3-drzwiowa, wewnątrz podzielone pionowo na 1/3 i na 2/3. 1/3 części szafy na wieszaki, 2/3 od dołu cztery szuflady i do góry półki – 1 szt. , - szer. 120 x głęb. 50 cm , 2-drzwiowa, wewnątrz podzielone pionowo po połowie na 2 części: 1) wieszaków , 2) od dołu cztery szuflady i do góry półki – 1 szt. , - szer. 200 x głęb. 65 cm , 3-drzwiowa, wewnątrz podzielone pionowo na 1/3 i na 2/3. 1/3 części szafy na wieszaki, 2/3 od dołu cztery szuflady i do góry półki – 1 szt. , - szer. 114 x głęb. 60 cm , 2-drzwiowa, wewnątrz podzielone pionowo po połowie na 2 części: 1)	Przed dostarczeniem szaf niezbędny jest dokładny pomiar przez Wykonawcę. Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Kolor jasny np. dąb sonoma

				<p>wieszaków , 2) od dołu cztery szuflady i do góry półki – 1 szt.,</p> <p>- szer. 140 x głęb. 60 cm, 2-drzwiowa, wewnątrz podzielone pionowo po połowie na 2 części: 1) wieszaków , 2) od dołu cztery szuflady i do góry półki – 1 szt.,</p> <p>- szer. 115 x głęb. 70 cm, 2-drzwiowa, wewnątrz podzielone pionowo po połowie na 2 części: 1) wieszaków , 2) od dołu cztery szuflady i do góry półki – 1 szt.,</p> <p>Szuflady z dnem z płyty laminowanej</p>	
5.	Krzeseła	Szt.	23	<p>Metalowy stelaż chrom błyszczący z półokrągłym oparciem, miękkie siedzisko z pianki o grubości minimum 5 cm, ekoskóra lub skaj ścieralność minimum 300 000 cykli Martindale’a, jasny kolor. Wymiary: Wysokość ok. 87 cm, średnica siedziska ok. 41 cm, wysokość siedziska standardowa ok. 48 cm. Krzesło zespawane w całości, nie skręcane na śrubki. Końcówki nóg krzesel z korkami PCV chroniące podłogę przed zarysowaniami</p>	<p>Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Wszystkie krzesła w jednakowym kolorze</p>
6.	Stoły kuchenne	Szt.	3	<p>Na stelażu metalowym z chromowymi nogami i blatem laminowanym o wymiarach 100 x 100 cm, wysokość stołu nie mniej niż 72 cm</p>	<p>Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Blat w kolorze jasnym np. dąb sonoma</p>
7.	Komoda z szufladami	Szt.	5	<p>Wymiary (+/- ok. 2 cm) z płyty laminowanej: Wysokość komód 90cm: - szer. 180 x głęb. 35 cm, dzielona pionowo na 3 równe części po bokach szafki z 2</p>	<p>Kolor jasny np. dąb sonoma</p>

				<p>półkami, po środku 4 szuflady – 1 szt.,</p> <p>- szer. 130 x głęb. 60 cm, dzielona pionowo na 2 części. 1) szer. 60 cm szafka z 2 półkami, 2) szer. 70 cm z 4 szufladami – 1 szt.,</p> <p>- szer. 120 x głęb. 50 cm, dzielona pionowo na 2 równe części. 1) szafka z 2 półkami, 2) 4 szuflady – 2 szt.,</p> <p>- szer. 120 x głęb. 60 cm, dzielona pionowo na 2 równe części. 1) szafka z 2 półkami, 2) 4 szuflady – 1 szt., dno szuflad z płyty laminowanej</p>	
8.	Meble kuchenne	komplet	1	<p><u>Szafki stojące o głębokości 60 cm</u> (+/- ok. 2 cm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwykłe 60x80 cm – 6 szt., - z szufladami 60x80 cm – 1 szt., - pod zlewozmywak dwukomorowy 80x80 cm -1 szt. <p>Szafki stojące przykryte blatem postformingowym o gr. 38 mm.</p> <p><u>Szafki wiszące</u> (+/- ok. 2 cm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwykłe 60x60 cm – 3 szt., - nad zlewozmywakiem z suszarką 80x60 cm – 1 szt., - z witryną 90x 60 cm – 1 szt., <p>głębokość szafek wiszących 30 cm</p>	Przed dostarczeniem mebli niezbędny jest dokładny pomiar przez Wykonawcę. Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Kolor jasny np. dąb sonoma
9.	Umywarka z szafką stojącą na nóżkach	Szt.	8	Umywarka z szafką w kolorze białym, lakierowana wymiary ok.: szer. 60 cm, głębok. 40 cm, wysokość 82 cm	Przed dostarczeniem niezbędny jest dokładny pomiar przez Wykonawcę.
10.	Sprzęt AGD do kuchni	komplet	1	<ul style="list-style-type: none"> - kuchnia indukcyjna z 4 miejscami grzejącymi z piekarnikiem elektrycznym, wolnostojąca, klasa energetyczna minimum A, szerok. 60 cm – 1 szt., - lodówka bezszronowa z zamrażalnikiem 178x59,5x66,8 cm 	Przed dostarczeniem sprzętów niezbędny jest dokładny pomiar przez Wykonawcę. Dopuszcza się dwa kolory -

				<p>(chłodziarka nie mniej niż 4 półki, poj. zamrażalnika nie więcej niż 98 litrów, przy czym nie mniej niż 3 szuflady), klasa energetyczna minimum A+ – 2 szt.,</p> <p>- zmywarka szerok. 60 cm – 1 szt.,</p> <p>- okap mechaniczny szerok. 60 cm – 1 szt.,</p> <p>- kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, poj. nie mniejsza niż 20 litrów, moc nie mniejsza niż 700 W, podgrzewanie, rozmrażanie, sterowanie mechaniczne) – 1 szt.,</p> <p>- czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej, poj. nie mniejsza niż 1,5 litra, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody i po zdjęciu z podstawy, lampka kontrolna, podświetlany włącznik/wyłącznik, płaska grzałka płytowa – 3 szt.,</p> <p>- mikser zwykły z miską obrotową – 1 szt.,</p> <p>- CD-radio wolnostojące zasilane sieciowo – 1 szt.</p>	biały lub srebrny, przy czym wszystkie te przedmioty muszą być dostarczone w tym samym kolorze
11.	Radio tranzystorowe	Szt.	9	Przenośne radio zasilane sieciowo i na baterie, z uchwytem do przenoszenia, wymiary ok. 273x144x118 mm (+/- 70 mm)	
12.	Sprzęt AGD do pralni	Komplet	1	<p>- pralka automatyczna, wsad do bębna od 10-12 kg, załadunek z przodu, klasa energetyczna minimum A+, menu w języku polskim – 1 szt.,</p> <p>- suszarka elektryczna do ubrań pojemność od 8-10 kg, załadunek z przodu, klasa energetyczna minimum A+ , menu w języku polskim - 1 szt.,</p>	Dopuszcza się dwa kolory - biały lub srebrny, przy czym wszystkie te przedmioty muszą być dostarczone w tym samym kolorze
13.	Telewizor	Szt.	9	- przekątna ekranu: 32 cali, rozdzielczość 1920x1080, full	

				<p>HD, funkcja Smart TV, zasilanie 220-240 V, wbudowane wejścia USB i HDMI, klasa energetyczna minimum A+, funkcja Wi-Fi, zintegrowany tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, menu w języku polskim, w zestawie pilot, możliwość montażu na ścianie, w zestawie pasujący do modelu telewizora uchwyt do montażu na ścianie, pozwalający na regulację na boki, do góry i na dół, wraz z niezbędnymi elementami montażowymi – 8 szt.,</p> <p>- przekątna ekranu: 40 cali, rozdzielczość 1920x1080, full HD, funkcja Smart TV, zasilanie 220-240 V, wbudowane wejścia USB i HDMI, klasa energetyczna minimum A+, funkcja Wi-Fi, zintegrowany tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, menu w języku polskim, w zestawie pilot, możliwość montażu na ścianie, w zestawie pasujący do modelu telewizora uchwyt do montażu na ścianie, pozwalający na regulację na boki, do góry i na dół, wraz z niezbędnymi elementami montażowymi – 1 szt.,</p>	
14.	Suszarka metalowa do bielizny rozkładana	Szt.	4	<p>Rozkładana suszarka wolnostojąca do rozwieszania mokrej bielizny, możliwość złożenia nieużywanej suszarki, powierzchnia suszenia 27 m, długość linek: 27, materiał wykonania: Metal (stal powlekana)</p> <p>Wymiary po rozłożeniu minimum 186-257x57x100cm. Wymiary po złożeniu nie większa niż</p>	biała

				57x12x117,5cm	
15.	Lustra łazienkowe z półką	Szt.	9	Lustra prostokątne ok. 40x60 cm z półką, przeznaczone do powieszenia na ścianie/płytkach	
16.	Półki rogowe metalowe do zawieszenia w prysznicu	Szt.	8	Półka rogowa ścienna ze stali nierdzewnej, minimum 3 półki, trwale montowana	
17.	Rolety wewnętrzne na 11 okien	Szt.	44	Rolety wewnętrzne materiałowe, w kasetach, z prowadnicami, ze sznurkiem do podnoszenia i opuszczania rolet, okna 4 skrzydłowe, 2 skrzydła małe na górze i 2 skrzydła większe na dole, rozmiar szyb okiennych: ok. - szer. 61 cm, wysok. 126 cm – 4 sztuki, - szer. 61 cm, wysok. 43 cm – 4 sztuki, - szer. 40 cm, wysok. 96 cm – 18 sztuk, - szer. 40 cm, wysok. 32 cm – 18 szt.	Przed dostarczeniem rolet niezbędny jest dokładny pomiar przez Wykonawcę. Kolory jasne, do uzgodnienia
18.	Lampki nocne na stolik	Szt.	11	Lampka nocna lub stołowa, biała z żarówkami. Wysokość ok. 29 cm, średnica podstawy ok. 13 cm, średnica klosza ok. 19 cm, długość kabla minimum 130 cm, maksymalnie 40 WAT, średnia klasa energetyczna A++, jednostka świecąca kompatybilna z żarówkami klas energetycznych A++ do D	Model do uzgodnienia
19.	Naczynia kuchenne z porcelany	Szt.	24	Naczynia kuchenne z porcelany zwykłej po 24 szt.: - talerze obiadowe głębokie, - talerze obiadowe płaskie, - talerze śniadaniowe, - talerze deserowe, - kubki z uchwytyami.	Naczynia muszą być tego samego lub zbliżonego do siebie modelu, przystosowane do mycia w zmywarce
20.	Zestaw do przypraw sypkich „pieprz i sól”	Szt.	4	porcelany tego samego typu jak w pozycji wyżej	
21.	Cukiernica i	Szt.	3	Cukiernica i mlecznik z	Naczynia muszą

	mlecznik z porcelany			porcelany tego samego typu jak w pozycji wyżej	być tego samego lub zbliżonego do siebie modelu, przystosowane do mycia w zmywarce
22.	Miski, miseczki porcelanowe	Szt.	10	Miski, miseczki porcelanowe w różnych rozmiarach tego samego typu jak w pozycji wyżej	Naczynia muszą być tego samego lub zbliżonego do siebie modelu, przystosowane do mycia w zmywarce
23.	Pucharki do lodów	Szt.	10	Szklane, przezroczyste, bezbarwne	przystosowane do mycia w zmywarce
24.	Naczynia żaroodporne	Szt.	3	Naczynia do zapiekania z przykrywką prostokątne poj. ok. 2 litry	przystosowane do mycia w zmywarce
25.	Półmiski porcelanowe	Szt.	10	Półmiski porcelanowe w różnych rozmiarach tego samego typu jak w pozycji wyżej	Naczynia muszą być tego samego lub zbliżonego do siebie modelu, przystosowane do mycia w zmywarce
26.	Noże kuchenne	komplet	2	Noże kuchenne W komplecie minimum 4 noże (2 x 4 = 8 szt.)	Przystosowane do mycia w zmywarce
27.	Sztućce	kpl.	30	Sztućce ze stali nierdzewnej: - łyżki duże – 30 szt., - widelce – 30 szt., - noże – 30 szt., - łyżeczki – 30 szt.	Przystosowane do mycia w zmywarce
28.	Cedzak	Szt.	2	Cedzak ze stali nierdzewnej	Przystosowane do mycia w zmywarce
29.	Łyżka wazowa	Szt.	2	łyżka wazowa ze stali nierdzewnej	Przystosowane do mycia w zmywarce
30.	Szumówka	Szt.	2	Szumówka plastikowa/metalowa	Przystosowane do mycia w zmywarce
31.	Tłuczek do mięsa	Szt.	2	Drewno lub stal nierdzewna i drewno	

32.	Tłuczek do ziemniaków	Szt.	2	Stal nierdzewna i drewno	
33.	Tarka do warzyw	Szt.	2	Stal nierdzewna	
34.	Łopatki i łyżki drewniane	Szt.	10	- łopatki drewniane – 5 szt. - łyżki – 5 szt.	
35.	Deski do krojenia	Szt.	6	Deski do krojenia w różnych rozmiarach 3 szt. drewniane i 3 szt. plastikowe	Przystosowane do mycia w zmywarce
36.	Garnki metalowe do indukcji	komplet	2	Zestaw garnków metalowych do indukcji z nienagrzewającymi się uchwytami, minimum 4 sztuki garnków o pojemności od ok. 1,5 litra do ok. 5 l + 1 rondel o poj. ok. 1,8 l ze szklanymi pokrywkami	Przystosowane do mycia w zmywarce
37.	Patelnia do indukcji	Szt.	5	Patelnia do indukcji, powłoka nieprzywierająca typu teflon, nienagrzewający się uchwyt, o średnicy: - 24 cm, 26 cm, 28 cm z pokrywkami – 3 szt., - 18 cm bez pokrywki – 1 szt., - patelnia do naleśników – 1 szt.	Przystosowane do mycia w zmywarce
38.	Miseczki plastikowe	Szt.	5	Różne rozmiary od 0,5 litra do 2 litrów	Przystosowane do kontaktu z żywnością mycia w zmywarce
39.	Tace	Szt.	12	- Tace plastikowe do przenoszenia naczyń – 10 szt., - Tace drewniane do przenoszenia naczyń - 2 szt.	Kolory do uzgodnienia
40.	Pojemniki do przechowywania żywności w lodówce	komplet	6	Pojemniki plastikowe o różnej wielkości do przechowywania żywności w lodówce, przystosowane do kontaktu z żywnością, mycia w zmywarce ok. 8 szt. w komplecie	Przystosowane do kontaktu z żywnością mycia w zmywarce
41.	Dzbanki szklane do napojów	Szt.	6	Dzbanki szklane, przezroczyste, bezbarwne ze szkła hartowanego o poj. minimum 1,5 litra	Przystosowane do mycia w zmywarce
42.	Szklanki do napojów	Szt.	24	Szklanki do napojów ze szkła hartowanego, przezroczyste, bezbarwne o poj. min. 250 ml	Przystosowane do mycia w zmywarce

43.	Ściereczki kuchenne materiałowe	Szt.	12	materiał: poliamid, poliester, wiskoza Maks temp. prania: 95°C Wymiary: 38 x 35cm	Dowolne kolory
44.	Ręczniki kuchenne materiałowe	Szt.	30	Bawełniane wymiar: 50x65	Dowolne kolory
45.	Ręczniki kąpielowe	Szt.	20	Ręczniki bawełniane kąpielowe wymiary: 70x140 cm	Dowolne kolory
46.	Podkładki na stół	Szt.	20	- podkładki na stół prostokątne pod talerze łatwe do utrzymania czystości – 15 szt., - podkładki pod gorące garnki – 5 szt.	Dowolne kolory
47.	Ręczniki łazienkowe	Szt.	20	Ręczniki bawełniane łazienkowe wymiary: 60x40 cm	Dowolne kolory
48.	Pościel	komplet	20	- 140x200 cm z poduszką 70x80 cm, zapinane na zamek błyskawiczny, jasne kolory - powłoczka na „Jaśka” 40x40 cm	Kolory do uzgodnienia
49.	Prześcieradło z gumką	Szt.	20	Prześcieradło z gumką do materaca 200x90 cm, kolory pasujące do pościeli	Kolory do uzgodnienia
50.	Koc	Szt.	11	Koc o wymiarach 160x220 cm	Kolory do uzgodnienia
51.	Narzuta na łóżko	Szt.	11	Materiałowa narzuta np. z bawełny na łóżko wymiar 120x220	Kolory do uzgodnienia
52.	Kołdra	Szt.	11	140x200 cm, całoroczna, antyalergiczna z możliwością prania w 60° C i wirowania	
53.	Poduszka	Szt.	11	- 70x80 cm całoroczna, antyalergiczna z możliwością prania w 60° C i wirowania, - 40x40 cm całoroczna, antyalergiczna z możliwością prania w 60° C i wirowania	
54.	Kosz na śmieci łazienkowy	Szt.	11	Kosz łazienkowy metalowy na śmieci z uchyloną przykrywką, otwierany na przycisk nogą	
55.	Kosz na śmieci pokojowy	Szt.	11	Kosz na śmieci pokojowy plastikowy/metalowy	
56.	Kosz na brudną	Szt.	12	Kosz plastikowy na brudną	Kolory do

	bieliznę			bieliznę poj. ok. 60 litrów	uzgodnienia
57.	Kosz na odpady kuchenne	Szt.	5	Kosze kuchenne plastikowe uchylne do segregacji odpadów w kolorach odpowiadających zbieranym frakcjom lub z odpowiednimi napisami	
58.	Podkładki /ociekacze pod buty	Szt.	6	Plastikowe podkładki/ociekacze na mokre/ brudne buty	
59.	Wieszaki do szaf	Szt.	90	- plastikowe wieszaki do szaf – 45 szt. - drewniane wieszaki do szaf – 45 szt.	
60.	Zegar ścienny	Szt.	9	Zegar na baterie do powieszenia na ścianę wraz z bateriami	
61.	Wycieraczka wejściowa duża	Szt.	2	Wycieraczka duża gumowana do holu, wymiar 120x80 cm, kolor szary	
62.	Wycieraczka domowa	Szt.	9	Wewnętrzna, dywanowa, ozdobna	
63.	Uchwyt do papieru toaletowego	Szt.	9	Uchwyt do papieru toaletowego metalowy montowany na ścianę	
64.	Uchwyty łazienkowe do ręczników	Szt.	18	Uchwyt metalowy łazienkowy do ręczników montowane przy zlewie i przy kabinie prysznicowej	
65.	Szczotki do wc	Szt.	9	Stojące szczotki plastikowe do wc	
66.	Dywanik łazienkowy	Szt.	9	Standardowy, prostokątny dywanik łazienkowy z możliwością prania	Kolory do uzgodnienia
67.	Dywanik pokojowy	Szt.	10	Dywanik pokojowy do położenia przy łóżku wymiar ok. 50x70 cm	Kolory do uzgodnienia
68.	Deska do prasowania	Szt.	2	Powierzchnia prasowania minimum 114x34 cm, możliwość regulacji wysokości, wbudowane gniazdo z przedłużaczem, wbudowana podstawka pod żelazko	
69.	Żelazko	Szt.	2	Rodzaj stopy: odporna na zarysowania i z łatwym poślizgiem typu np. durilium Moc 3200 W, wytwarzanie	

				pary 60 g/min, regulacja strumienia pary, blokada kapania, pionowy wyrzut pary, dodatkowe uderzenie pary 260 g/min., spryskiwacz, automatyczne wyłączenie żelazka, system antywapienny	
70.	Odkurzacz	Szt.	2	Klasa energetyczna minimum A, workowy, automatyczne zwijanie kabla, rura teleskopowa, wymienne końcówki do odkurzania różnych powierzchni, moc minimum 800 W + 2 komplety worków	
71.	Miotła domowa ze zmiotką	Szt.	4	Zwykła miotła domowa plastikowa lub drewniana z plastikową zmiotką	
72.	Mop obrotowy z wiaderkiem	Szt.	4	Płaski prostokątny mop z przypinaną po bokach na 4 zatrzaski nakładką, wiaderko z obrotowym sitem i pedałem do odwirowywania, w zestawie: drążek regulowany, nakładka, wiadro, wyciskacz, wysokość drążka regulowana 66 - 133 cm, skuteczność czyszczenia, nawet bez detergentów dzięki specjalnym włóknom, teleskopowy drążek przegub 180°	
73.	Chlebaki drewniane	Szt.	3	Pasujący kolorystycznie do mebli kuchennych	
74.	Rurka chromowana z mocowaniami poziomymi	komplet	1	Rurka chromowana do zamontowania poziomego na całej długości ściany do suszenia ubrań na wieszakach ze słupkiem podtrzymującym – długość ok. 316 cm	Przed dostarczeniem niezbędny jest dokładny pomiar przez Wykonawcę.
75.	Miska plastikowa duża	Szt.	2	Plastikowa miska duża do prania minimum 18 litrów	
76.	Ociekacz na sztucce	Szt.	2	Stal nierdzewna- stojący	
77.	Wózek transportowy,	Szt.	1	Wózek ze stali nierdzewnej, wymiary: ok. 850 mm x 450	

	cateringowy na kółkach			mm, wysok. 900 mm, kółka 4-skrętne, gumowe, trzy półki, wymiary półki minimum 800 mm x 450 mm 30 mm	
--	------------------------	--	--	---	--

2. Wymagania ogólne dla dostawy i montażu wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy:

- a) przedmioty należy dostarczyć zgodnie z wymaganiami podanymi w rubryce „Wyszczególnienie”,
- b) przedmioty wymagające montażu muszą być wyposażone w niezbędne elementy montażowe.
- c) przedmioty wchodzące w skład niniejszego zamówienia są objęte montażem.**
- d) dla przedmiotów: kuchenki indukcyjnej, kuchenki mikrofalowej lodówek, zmywarki dopuszcza się dwa kolory - biały lub srebrny, przy czym wszystkie te przedmioty muszą być dostarczone w tym samym kolorze. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia np. białej lodówki, białej zmywarki i srebrnej kuchenki elektrycznej, czy np. mikrofalowej.
- e) dla przedmiotów: pralki i suszarki elektrycznej do ubrań dopuszcza się dwa kolory - biały lub srebrny, przy czym przedmioty te muszą być dostarczone w tym samym kolorze. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia np. białej pralki i srebrnej suszarki do ubrań.
- f) talerze, kubki, miski, salaterki, półmiski do serwowania potraw, cukiernice, muszą być tego samego lub zbliżonego do siebie modelu, przystosowane do mycia w zmywarce.
- g) przedmioty kuchenne np. miseczki plastikowe, pojemniki do przechowywania żywności, przystosowane do kontaktu z żywnością, mycia w zmywarce.
- h) Wykonawca wraz ze sprzętem zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim i karty gwarancyjne.
- i) meble z płyty w jednakowym kolorze jasnym np. dąb sonoma. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru modelu i koloru przedmiotów, zgodnie z zapisami w rubryce „UWAGI”.
- j) dostarczone przedmioty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.
- k) meble biurowe, meble do przechowywania, stoły robocze i biurka muszą być meblami systemowymi i wykonane zgodnie z normami PN-EN 14073:2:2016, PN-EN 527-2:2002, PN-EN 527-1:2011, PN-EN 14074:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 527-3:2004, PN-EN 14074:2006 potwierdzone atestami oraz muszą posiadać atest higieniczny na całą linię mebli. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów dla poszczególnych składowych mebla.

Lp.	Przedmiot	Jednostka miary	Ilość	Wyszczególnienie	Uwagi
I. PRACOWNIA KULINARNA I STOŁÓWKA					
1.	Sztućce	Kpl.	50	Sztućce ze stali nierdzewnej : - łyżki duże – 50 szt., - widelce – 50 szt., - noże – 50 szt., - łyżeczki – 50 szt.	Przystosowane do mycia w zmywarce
2.	Stoły z blatem	Szt.	10	Stoły na stelażu metalowym z	Model do

	zmywalnym			chromowymi nogami i blatem laminowanym o wymiarach 120 x 70 cm, wysokość stołu nie mniej niż 72 cm	ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Blat w kolorze jasnym np. dąb sonoma
3.	Krzeseła	Szt.	48	Metalowy stelaż chrom błyszczący z półokrągłym oparciem, miękkie siedzisko z pianki o grubości minimum 5 cm, ekoskóra lub skaj ścieralność minimum 300 000 cykli Martindale'a, jasny kolor. Wymiary: Wysokość ok. 87 cm, średnica siedziska ok. 41 cm, wysokość siedziska standardowa ok. 48 cm. Krzesło zespawane w całości, nie skręcane na śrubki. Końcówki nóg krzeseł z korkami PCV chroniące podłogę przed zarysowaniami	Model do ostatecznego ustalenia z Zamawiającym. Wszystkie krzesła w jednakowym kolorze
4.	Meble kuchenne do zabudowy	Kpl.	1	Meble z płyty laminowanej do zabudowy zgodnie z załączonymi 5-rysunkami kuchni, fronty matowe, gładkie białe, boki w kolorze dąb sonoma, blat postformingowy w kolorze dąb sonoma, szafki pod zlewozmywakami z przykrywanymi plastikowymi koszami do segregacji odpadów (minimum 3 kosze w jednej szafce), szafki wiszące bez uchwytów – na docisk, ciche zamykanie, otwierane do góry, szafki stojące ze metalowymi podłużnymi uchwytami ze stali nierdzewnej, w 2 szafkach rogowych stojących kosze kargo typu „nerka” z pełnym dnem, do stawiania garnków, szuflady na prowadnicach, system samozamykania się wszystkich szafek, na środku kuchni wyspa o długości szafek 2 metry z dwiema wbudowanymi płytami indukcyjnymi po obu stronach, pomiędzy nimi blat roboczy, blat w kształcie obłym, bez rogów, wyspa z szafkami o wymiarach: 1) szer. 60 cm x głęb. 60 cm x wysok. 85 cm (typu cargo) – 2 szt., 2) szer. 80 cm x głęb. 60 cm x wysok. 85 cm (z szufladami) – 1 szt.	Niezbędne obmiary z natury i uwzględnienie wielkości dostarczanych sprzętów do zabudowy oraz uzgodnienia z Zamawiającym

5.	Wózek transportowy, cateringowy na kółkach	Szt.	1	Wózek ze stali nierdzewnej, wymiary: ok. 850 mm x 450 mm, wysok. 900 mm, kółka 4-skrętne, gumowe, trzy półki, wymiary półki minimum 800 mm x 450 mm x 30 mm	
6.	Komplet garnków na indukcję	Kpl.	2	Komplet 4 garnków ze stali nierdzewnej chromowanej na indukcję z pokrywką, powierzchnia satynowa, Garnek 1: pojemność 8 litrów, wysokość 20 cm, Garnek 2: pojemność 9 litrów, wysokość 20,5 cm, Garnek 3: pojemność 13 litrów, wysokość 22,5 cm, Garnek 4: pojemność 15 litrów, wysokość 25 cm	Przystosowane do mycia w zmywarce
7.	Komplet garnków na indukcję	Kpl.	1	Komplet 4 garnków ze stali nierdzewnej chromowanej na indukcję z pokrywką + patelnia, powierzchnia satynowa, Garnek 1: pojemność 2 litry, średnica: 16 cm, wysokość: 10 cm, Garnek 2: pojemność 2,7 litra, średnica: 18 cm, wysokość: 11 cm, Garnek 3: pojemność 5,1 litra, średnica: 24 cm, wysokość: 11,5 cm, Garnek 4: pojemność 6,1 litra, średnica: 20 cm, wysokość: 20 cm, Patelnia: pojemność 2,8 litra, średnica: 24 cm, wysokość: 6,5 cm,	Przystosowane do mycia w zmywarce
8.	Piekarnik elektryczny ustawny w słupku	Szt.	2	Piekarnik elektryczny do zabudowy z termoobiegiem o wymiarach minimum: szer. 59,0 cm x wysok. 59,0 cm x głębok. 55,0 cm ustawny w słupku (do zabudowy) Klasa energetyczna minimum A+ Typ prowadnic: teleskopowe co najmniej 1 poziom, Czyszczenie : katalityczne	
9.	Płyta indukcyjna	Szt.	2	Płyta indukcyjna czarna lub ciemnoszara do zabudowy o wymiarach minimum 59 cm x 52 cm, 4-palnikowa z co najmniej 1 polem powiększającym się lub łączeniem się pól grzejnych, bezbramkowa, sterowanie elektroniczne	

10.	Lodówka	Szt.	2	No Frost, ze zmianą kierunku otwierania drzwi, wymiaru minimum wysok. 185 cm x szerok. 70 cm x głębok. 74 cm, pojemność chłodziarki minimum 324 litry, zamrażarki nie więcej niż 122 litry, klasa energetyczna A++	
11.	Warnik	Szt.	1	Urządzenie do szybkiego zaparzania dużej ilości wody przeznaczonej do przyrządzania kawy, herbaty lub napojów typu instant, pojemność minimum 8,8 litra Wymiary: 300x295x450 mm Wykończenie: stal szlachetna i czarne tworzywo Zakres temperatur: 30 °C do 110 °C Moc przyłączeniowa: 1000 W Zasilanie: 230V	
12.	Waga kuchenna elektroniczna	Szt.	1	Waga kuchenna elektroniczna	
13.	Czajniki bezprzewodowe	Szt.	3	Elektryczny, poj. min. 1,7 l, kolor srebrny lub srebrno-czarny, stal nierdzewna lub stal nierdzewna i szkło, płaska grzałka płytowa, podstawa obrotowa, filtr antyosadowy, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny, moc minimum 2000 W	
14.	Kuchenki mikrofalowe	Szt.	2	Kuchenka mikrofalowa do zabudowy, wymiary szer. 59,5 x głęb. 38,8 x wysok. 37,7 cm, średnica talerza obrotowego min. 27 cm, wykończenie wnętrza stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne, podstawowe funkcje min. gotowanie i rozmrażanie, system rozprowadzania fal przestrzenny, moc mikrofal min. 900 W	
15.	Robot wieloczynnościowy	Szt.	1	Robot planetarny, Moc silnika min. 1500 W, automatyczny zwijacz przewodu, metalowa obudowa, srebrno-czarny, pojemność miski roboczej min. 5,5 l, funkcje: krojenie w plastry, mielenie mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie – siekanie, ubijanie piany, tarcie na wiórki, tarcie	

				ziemniaków, wyciskanie soku z cytrusów, praca pulsacyjna, regulacja obrotów minimum 5 poziomów, zagniatanie ciasta, wyposażenie minimum: adapter, blender kielichowy, dwustronna tarcza krojąca, hak do wyrabiania ciasta, maszynka do mielenia mięsa, mieszadło do ubijania, mieszadło elastyczne, mikser Multi, misa metalowa z uchwytem, pokrywa ochronna przezroczysta, popychacz, tarcza do drobnego tarcia, tarcza do plasterków, tarcza do przecierania ziemniaków, tarcza do wiórek, wyciskarka do cytrusów, zestaw sitek do maszynki do mięsa	
16.	Frytownica	Szt.	2	Frytownica elektryczna ze stali szlachetnej, poj. min. 10 l, moc min. 3000 W, zakres temperatury od 60-200°C, 1-komorowa, porcja frytek z 1 kosza 3 kg, wymiary kosza minimum 20x22x10,3 cm, maksymalna pojemność wlewca 9 l, z kranikiem spustowym do oleju	
17.	Gofrownica	Szt.	2	Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor inox, jednorazowo 2 gofry w kształcie prostokąta, Moc urządzenia minimum 1600 W, minimum 5 trybów pieczenia i 7 ustawień temperatury, automatyczne wyłączenie i zabezpieczenie przed przegrzaniem	
18.	Ręczniki kuchenne	Szt.	30	Ręcznik wym. 70 x 50 cm, 100% bawełny, można prać w pralce automatycznej w temperaturze do 95°C, suszyć w suszarce automatycznej i prasować w temperaturze do 200°C.	Kolory dowolne
19.	Ściereczki	Szt.	20	Ściereczka o wym. min. 32 x 32 cm z mikrowłókien do usuwania zanieczyszczeń na powierzchniach, można prać w pralce do 95°C.	Kolory dowolne
20.	Naczynia	Kpl.	50	Naczynia kuchenne z porcelany zwykłej: - talerze obiadowe głębokie – 50 szt., - talerze obiadowe płaskie – 50 szt., - talerze śniadaniowe – 50 szt.,	

				- talerze deserowe – 50 szt., - kubki z uchwytami – 50 szt.	
II. PRALNIA TERAPEUTYCZNA					
1.	Pralka	Szt.	2	Min. 1200 obrotów/min., Pojemność wkładu minimum 7 kg, Klasa energetyczna: A+++, Wymiary (+/- 5 cm): 50 cm x 60 cm x 85 cm	Dopuszcza się dwa kolory - biały lub srebrny, przy czym pralki i suszarka elektryczna do ubrań muszą być dostarczone w tym samym kolorze
2.	Suszarka elektryczna do ubrań	Szt.	1	Pojemność wkładu minimum 7 kg, Klasa energetyczna: A+++, Wymiary (+/- 5 cm): 60 cm x 60 cm x 85 cm	Dopuszcza się dwa kolory - biały lub srebrny, przy czym pralki i suszarka elektryczna do ubrań muszą być dostarczone w tym samym kolorze
3.	Żelazko z nawilżaczem	Szt.	3	Rodzaj stopy: odporna na zarysowania i z łatwym poślizgiem typu np. durilium Moc 3200 W, wytwarzanie pary 60 g/min, regulacja strumienia pary, blokada kapania, pionowy wyrzut pary, dodatkowe uderzenie pary 260 g/min., spryskiwacz, automatyczne wyłączenie żelazka, system antywapienny	
4.	Deska do prasowania elektryczna	Szt.	3	Deska do prasowania elektryczna z podstawką na żelazko, blat z metalowej siatki z pokrowcem, Wymiary blatu w cm: 130 x 44 , Regulowana wysokość maksymalnie do 96 cm	
5.	Kosz na brudną bieliznę	Szt.	2	Kosz plastikowy na brudną bieliznę poj. minimum 60 litrów	Kolory do uzgodnienia
6.	Suszarka rozkładana do	Szt.	2	Rozkładana suszarka wolnostojąca do rozwieszanie mokrej bielizny,	biała

	suszenia bielizny			możliwość złożenia nieużywanej suszarki, powierzchnia suszenia 27 m, długość linek: 27, materiał wykonania: Metal (stal powlekana) Wymiary po rozłożeniu minimum 186-257x57x100cm. Wymiary po złożeniu nie większa niż 57x12x117,5cm	
7.	Miski plastikowe	Szt.	3	Kolory dowolne, pojemność 25 l, 20 l, 18 l	Dowolne kolory
8.	Kosz na wypraną bieliznę	Szt.	1	Kształt owalny z uchwytami, kolor dowolny, poj. minimum 40 l	Dowolne kolory
9.	Szafka stojąca zamykana z półkami	Szt.	1	Wymiary szerok. 120 cm wysok. 100 cm x głęb. 60 cm, dwudrzwiowa rozwierna z regulowanymi 3 półkami	W kolorze białym
10.	Suszarka zewnętrzna typu „Pająk”	Szt.	1	Suszarka min. 50 m powierzchni suszenia. Wysokość suszarki regulowana od 135 cm do 180 cm, ramiona suszarki łatwo wysuwalne, bez splątanych linek, funkcja automatycznego blokowania, stabilna, ramiona nośne ze stali, masywny maszt z minimum 12 uchwytami na wieszaki, pokrowiec i podstawa do zabetonowania	

III. PRACOWNIA WARSZTATOWA

1.	Stół stolarski z dwoma imadłami	Szt.	2	Stół ślusarsko-stolarski, składany, 2-osobowy, wyposażony w dwa imadła stolarskie oraz dwa imadła ślusarskie. Stelaż z kątownika 40x40 mm w kolorze czarnym, Błat - sklejka liściasta o grub. 18 mm wzmocniony listwami ze sklejki w kolorze naturalnym, wymiary szer. 1250 x głębok. 650 x wysok. 840 mm	
2.	Stołek warsztatowy	Szt.	7	Podstawa taboretu z wytrzymałego tworzywa sztucznego, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, na kółkach, średnica siedziska: 330 mm, obrotowy Materiał siedziska: eco-skóra czarny lub odcienie grafitu, Wymagany atest wytrzymałościowy	

3.	Regał do narzędzi	Szt.	1	Regał metalowy 185 x 100 x 40 cm, skręcany za pomocą śrub, regał metalowy z półką stalową, w całości malowany na kolor szary, nośność jednej półki 150 kg, parametry regału metalowego, liczba półek: 5, regulowane półki, noga dzielona w połowie możliwość rozłożenia jako stół (dwa osobne moduły), stópki: 4 sztuki w kolorze czarnym	
4.	Szafa zamykana	Szt.	1	Stalowa (gr. 0,8 mm), malowana proszkowo, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne, wymiary, waga, kolor: wysokość 185 cm, szerokość 90 cm, głębokość 45 cm, kolor szary/antracytowy, udźwig każdej półki min. 50 kg	
5.	Wiertarko-wkrętarka	Szt.	4	Zasilana akumulatorem litowo-jonowym 12V z akumulatorem i ładowarką, uchwyt magnetyczny do końcówek wkręcających pozwalający mocowanie wymiennych uchwytów, uchwyt kątowy oraz uchwyt do wkręcania blisko krawędzi można ustawić i zablokować w 16 pozycjach bez zdejmowania uchwytu, swobodne działanie operatora w zakresie 360°, dioda LED doświetlająca miejsce pracy, ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa, prędkość obrotowa bez obciążenia 1 bieg – minimum 400 obr./min., 2 bieg – minimum 1300 obr./min., maksymalna średnica wiercenia w drewnie 30 mm, w stali 10 mm, maksymalna średnica wkrętów: 7 mm, zakres mocowania w uchwycie wiertarskim 1-10 mm	
6.	Tablica biała wisząca	Szt.	1	Tablica sucha ścieralna, magnetyczna, biała wisząca o wymiarach 150 cm x 100 cm	
IV. PRACOWNIA KRAWIECKA, HAFTU I RĘKODZIEŁA					
1.	Biurko	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: głęb. 60 cm x szer. 140 cm x wysok. 80 cm z płyty z 1 szufladą i szafką po lewej stronie, dno szuflady z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma

2.	Krzesło profilowane na kółkach	Szt.	4	Fotel obrotowy czarny na kółkach do komputera z elastycznej oddychającej mikrosiatki, chromowana, pięcioramienna nóżka, gumowane kółka, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy), wyprofilowane podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa, podglówek wykonany ze skóry PU, ergonomiczne, wentylowane oparcie, zapewniające odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się osobie siedzącej, możliwość blokady pozycji pionowej Wysokość oparcia 67 cm, głębokość siedziska 47 cm, szerokość siedziska minimum 47 długość podłokietnika minimum 33 cm, wysokość siedziska minimum 43 cm, wymagany atest wytrzymałościowy, ścieralność materiału minimum 160 000 cykli Martindale'a	
3.	Biurka pod maszyny do szycia	Szt.	3	Z płyty laminowanej, wymiary: głęb. 60 cm x szer. 120 cm x wys. 80 cm z szufladami po lewej stronie	Kolor dąb sonoma
4.	Regał	Szt.	1	Szer. 200 cm x wys. 200 cm x głęb. 60 cm z 5 półkami regulowanymi z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
5.	Szafa zamykana trzyskrzydłowa przesuwna	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary minimum: Szer. 200 cm, głęb. 60 cm, wys. 200 cm z lustrem po środku	Kolor dąb sonoma
6.	Tablica biała stojąca	Szt.	1	Stojąca typu Flipchart z zestawem markerów, powierzchnia użytkowa 70 cm x 100 cm, suchościernalno-magnetyczna, trójnożny stojak, z certyfikatem dopuszczającym do użytkowania w placówkach oświatowych	
7.	Lustro wolnostojące	Szt.	1	Lustro wolnostojące o wymiarach minimum: 30 cm x 150 cm	
8.	Stoły	Szt.	2	Stoły na stelażu metalowym z chromowymi nogami i blatem laminowanym o wymiarach 90 cm x 150 cm, wysokość nie mniej niż 72	Kolor dąb sonoma

				cm	
9.	Krzesła	Szt.	6	Mocna stalowa, złota rama (kolor D21) o profilu 20 x 20 x 1.2 mm, trzywarstwowo malowane lakierem metalicznym z dodatkową warstwą antyobiciową, siedzisko ze specjalnie formowanej pianki poliuretanowej, o grubości min. 60 mm osadzonej na wytrzymałej sklejce o grubości min. 9 mm, wysoka jakość tkaniny tapicerskiej, kolor tapicerki szampańskie złoto (odporność na ścieranie min. 45 tys. cykli), w górnej części oparcia uchwyt do przenoszenia krzesła, możliwość sztaplowania min. do 18 szt., wymiary krzesła: 93/45/40/40 cm (wysokość / wysokość do siedziska / głębokość / szerokość siedziska), min. 3 lata gwarancji, atest wytrzymałości	
V. PRACOWNIA PLASTYCZNA					
1.	Biurko	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: 60 cm x 140 cm z płyty z 1 szufladą i szafką po lewej stronie, dno szuflady z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
2.	Krzesło profilowane	Szt.	1	Fotel obrotowy czarny na kółkach do komputera z elastycznej oddychającej mikrosiatki, chromowana, pięcioramienna nóżka, gumowane kółka, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy), wyprofilowane podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa, podgłówek wykonany ze skóry PU, ergonomiczne, wentylowane oparcie, zapewniające odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się osobie siedzącej, możliwość blokady pozycji pionowej Wysokość oparcia 67 cm, głębokość siedziska 47 cm, szerokość siedziska minimum 47 cm, długość podłokietnika minimum 33 cm, wysokość siedziska minimum 43 cm, wymagany atest	

				wytrzymałościowy, ścieralność materiału minimum 160 000 cykli Martindale'a	
3.	Stoły	Szt.	3	Stoły na stelażu metalowym z chromowymi nogami i blatem laminowanym o wymiarach 90 cm x 150 cm, wysokość nie mniej niż 72 cm	Kolor dąb sonoma
4.	Krzesła	Szt.	7	Metalowy stelaż chrom błyszczący z półokrągłym oparciem, miękkie siedzisko z pianki o grubości minimum 5 cm, ekoskórą lub skaj ścieralność minimum 300 000 cykli Martindale'a, jasny kolor. Wymiary: Wysokość ok. 87 cm, średnica siedziska ok. 41 cm, wysokość siedziska standardowa ok. 48 cm. Krzesło zespawane w całości, nie skręcane na śrubki. Końcówki nóg krzesel z korkami PCV chroniące podłogę przed zarysowaniami	
5.	Sztalugi malarskie studyjne trójnożne	Szt.	3	Sztalugi drewniane składane trójnożne studyjne wysokość minimum 168 cm	Kolor naturalnego drewna
6.	Sztalugi malarskie stołowa	Szt.	3	Sztalugi drewniane składane do postawienia na stole	Kolor naturalnego drewna
7.	Tablica biała wisząca	Szt.	1	Tablica suchościeralna, magnetyczna, biała wisząca o wymiarach 150 cm x 100 cm	
8.	Szafa dwudrzwiowa	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: szer. 200 cm x wys. 200 cm x głęb. 60 cm dzielona pionowo na pół, jedna część do chowania sztalug, druga część z 5 regulowanymi półkami z płyty laminowanej	Kolor Dąb sonoma
9.	Szafka	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: szerok. 60 cm x głębok. 60 cm x wysok. 85 cm (+/- 5 cm)	Kolor Dąb sonoma
VI. SALA KONFERENCYJNA					
1.	Krzesła	Szt.	12	Mocna stalowa, złota rama (kolor D21) o profilu 20 x 20 x 1.2 mm, trzywarstwowo malowane lakierem metalicznym z dodatkową warstwą antyobiciową, siedzisko ze specjalnie formowanej pianki	

				<p>poliuretanowej, o grubości min. 60 mm osadzonej na wytrzymałej sklejce o grubości min. 9 mm, wysoka jakość tkaniny tapicerskiej, kolor tapicerki szampańskie złoto (odporność na ścieranie min. 45 tys. cykli), w górnej części oparcia uchwyt do przenoszenia krzesła, możliwość sztaplowania min. do 18 szt., wymiary krzesła: 93/45/40/40 cm (wysokość / wysokość do siedziska / głębokość / szerokość siedziska), min. 3 lata gwarancji, atest wytrzymałości REMODEX oraz COBRABID-BBC - Biura Badań i Certyfikacji lub równoważny</p>	
2.	Stół	Szt.	2	<p>Stoły masywne, eleganckie, na 4 nogach z litego drewna, blat z płyty laminowanej o wymiarach 90 cm x 150 cm z możliwością rozłożenia o długość minimum po 50 cm każdy</p>	Kolor złoty dąb
3.	Komoda	Szt.	2	<p>Z płyty laminowanej, Szerok. 80 cm x 60 cm wysok. 80 cm, dwudrzwiowa z regulowaną 1 półką</p>	Kolor złoty dąb

VII. PRACOWNIA KOMPUTEROWA

1.	Krzesło profilowane	Szt.	7	<p>Fotel obrotowy czarny na kółkach do komputera z elastycznej oddychającej mikrosiatki, chromowana, pięcioramienna nóżka, gumowane kółka, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy), wyprofilowane podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa, podgłówek wykonany ze skóry PU, ergonomiczne, wentylowane oparcie, zapewniające odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się osobie siedzącej, możliwość blokady pozycji pionowej Wysokość oparcia 67 cm, głębokość siedziska 47 cm, szerokość siedziska minimum 47 cm długość podłokietnika minimum 33 cm, wysokość siedziska minimum 43 cm, wymagany atest</p>	
----	---------------------	------	---	--	--

				wytrzymałościowy, ścieralność materiału minimum 160 000 cykli Martindale'a	
2.	Szafa	Szt.	1	Z płyty laminowanej do laptopów z co najmniej 11 półkami regulowanymi wymiary szafy: szer. 150 cm x głęb. 60 cm x wys. 200 cm	Kolor Dąb sonoma
3.	Biurko	Szt.	1	Wymiary: głęb. 60 cm x szer. 140 cm x wys. 80 cm z płyty laminowanej z 1 szufladą i szafką po lewej stronie, dno szuflady z płyty laminowanej	Kolor Dąb sonoma
4.	Biurko pod laptop	Szt.	6	Stolik szkolny 1-os, blat o wymiarze 70x50 cm, wysokość regulowana, z certyfikatem, z rury owalnej 38x20, malowany proszkowo w kolorze czarnym, blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatycki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem	Kolor blatu zbliżony do koloru dąb sonoma

VIII. SALA REHABILITACYJNA

1.	Materac	Szt.	10	Materac z pianki PVC, powlekany skórą syntetyczną, składany 3-częściowy, długość 180 cm, szer. 60 cm, grubość minimum 4 cm do ćwiczeń ogólnych i rehabilitacji, z uchwytem do przenoszenia	
2.	Maty	Szt.	4	Mata do ćwiczeń zwijana, grubość minimum 1 cm, długość minimum 180 cm	
3.	Urządzenie siłowe typu ławeczka	Szt.	1	ławka do ćwiczeń wyciskanie i brzuszki, maksymalna waga użytkownika 200 kg, do mięśni klatki piersiowej, do brzuszków, długość 129 cm, wysokość 54 cm, szerokość oparcia 27 cm, wysokość oparcia 112 cm	
4.	Bieżnia elektryczna	Szt.	2	wymiary po rozłożeniu a) długość: 153 cm b) szerokość: 71 cm c) wysokość: 128 cm wymiary po złożeniu a) długość: 84 cm b) szerokość: 71 cm c) wysokość: 137,5 cm silnik elektryczny prądu stałego	

				<ul style="list-style-type: none"> - moc silnika: 1,5 KM - zakres prędkości: 0,8-12 - amortyzacja: 4 punkty amortyzacyjne (po 2 po obu stronach pasa) - kółka do transportu - możliwość złożenia do pionu - regulacja prędkości oraz przyciski START/STOP w rączkach km/h, czujniki pulsu - 2 półki na bidon, telefon itp. - podstawka na telefon lub tablet - magnetyczny klucz bezpieczeństwa - regulacja kąta nachylenia: manualna, 4-stopniowa - pomiary: czas, dystans, puls, spalane kalorie - min. 12 programów treningowych z możliwością edycji - min. 3 programy HRC (prędkość dostosowana do pulsu użytkownika) - obliczanie wskaźnika BMI - tryby odliczania: czas, dystans, kalorie - funkcja AUX - możliwość odtwarzania muzyki z urządzeń zewnętrznych (kabel mini jack w zestawie) - głośniki stereo - przyciski skrótów do prędkości: 3, 6, 9, 12 km/h - wizualizacja okrążenia - podświetlany wyświetlacz LCD - wytrzymałość wagowa urządzenia min. 120 kg 	
5.	Orbitrek	Szt.	2	<p>Opór: magnetyczny zewnętrzny Regulacja obciążenia: 8 poziomów Pomiar pulsu: sensory dotykowe Rolki transportowe Maksymalne obciążenie produktu: 120 kg, długość kroku: 280 mm, odległość między pedałami: 220 mm Funkcje komputera: scan, czas, prędkość, dystans, spalane kalorie, pomiar pulsu</p>	
	Steper	Szt.	2	<p>Przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg oraz pośladków, funkcje komputera: Czas, licznik kroków, liczba powtórzeń na minutę, scan, spalane</p>	

				kalorie, ekspandery do ćwiczeń, regulacja oporu kolumn, dwa cylindry hydrauliczne dwa ruchome ramiona Wymiary produktu: długość: 40 cm, szerokość: 46 cm, wysokość: 137 cm, wytrzymałość wagowa urządzenia min. 100 kg	
6.	Stół do masażu	Szt.	1	kolor: kremowo-biały Trwała poduszka: wyściełana z pianki o grubości 30 mm, łatwa w dezynfekcji i odporna na olejek do masażu Rama aluminiowa, regulowana wysokość od 59 cm do 81 cm Wymiary stołu: 186 x 68 cm (dł. X szer.) Rozmiar zagłówka: 29 x 27 cm Ładowność: 150 kg Waga: 17,3 kg Rozmiar torby: 95 x 70 cm Stabilny stół z 4 ukośnymi podporami Łatwy do transportu i przechowywania w dołączonej torbie Materiał: Poliester: 5%, PCV: 95% EAN: 8718475899815 SKU: 110100 Brand: Vidal	
7.	Rower stacjonarny	Szt.	2	Rower treningowy wyposażony w wielofunkcyjny komputer z dużym wyświetlaczem z parametrami min. dystans, spalone kalorie, czas, aktualny puls, koło zamachowe o wadze 7 kg, wytrzymałość wagowa urządzenia min. 120 kg	
8.	Piłki	Szt.	6	1) Piłka rehabilitacyjna z uchwytami do ćwiczeń i skakania, koordynacji i stabilizacji kręgosłupa, wyposażona w system bezpieczeństwa ABS – średnica 60 cm – 3 szt., 2) Piłka rehabilitacyjna – średnica 55 cm – 2 szt., 3) Piłka rehabilitacyjna – średnica 75 cm ABS – 1 szt.	
9.	Chusta animacyjna	Szt.	1	Do zabaw oraz nauki osób w różnym wieku, tęcza płachta animacyjna	

				średnica (wraz w uchwytami): 2m, z kolorowy, mięgi w dotyku oraz wytrzymałego materiału w kolorowe trójkąty we wszystkich barwach tęczy (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy), otwór w centrum ok. 8 cm oraz wzmacniane min. 24 uchwyty. Materiał: poliester, barwny, wytrzymały, miękki w dotyku Kolorystyka: tęcza (fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony)	
IX. BIURO KIEROWNIKA					
1.	Krzeseła	Szt.	2	Mocna stalowa, złota rama (kolor D21) o profilu 20 x 20 x 1.2 mm, trzywarstwowo malowane lakierem metalicznym z dodatkową warstwą antyobiciową, siedzisko ze specjalnie formowanej pianki poliuretanowej, o grubości min. 60 mm osadzonej na wytrzymałej sklejce o grubości min. 9 mm, wysoka jakość tkaniny tapicerskiej, kolor tapicerki szampańskie złoto (odporność na ścieranie min. 45 tys. cykli), w górnej części oparcia uchwyt do przenoszenia krzesła, możliwość sztaplowania min. do 18 szt., wymiary krzesła: 93/45/40/40 cm (wysokość / wysokość do siedziska / głębokość / szerokość siedziska), min. 3 lata gwarancji, atest wytrzymałości	
2.	Biurko	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary 120 cm x szerok. 60 x wysok. 80 cm z płyty z 1 szufladą i szafką po lewej stronie, dno szuflady z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
3.	Stolik	Szt.	1	Z płyty laminowanej, na stelażu metalowym, wymiary 150 cm x 90 cm x wysok. 80 cm, nogi chromowane	Kolor dąb sonoma
4.	Krzesło profilowane na kółkach	Szt.	1	Fotel obrotowy czarny na kółkach do komputera z elastycznej oddychającej mikrosiatki, chromowana, pięcioramienna	

				nóżka, gumowane kółka, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy), wyprofilowane podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa, podgłówek wykonany ze skóry PU, ergonomiczne, wentylowane oparcie, zapewniające odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się osobie siedzącej, możliwość blokady pozycji pionowej Wysokość oparcia 67 cm, głębokość siedziska 47 cm, szerokość siedziska minimum 47 cm, długość podłokietnika minimum 33 cm, wysokość siedziska minimum 43 cm, wymagany atest wytrzymałościowy, ścieralność materiału minimum 160 000 cykli Martindale'a	
5.	Szafa	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: Szer. 150 cm x wysok. 200 cm x głęb. 60 cm, 5 regulowanych półek z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
6.	Czajnik bezprzewodowy	Szt.	1	Elektryczny, poj. min. 1,7 l, kolor srebrny lub srebrno-czarny, stal nierdzewna lub stal nierdzewna i szkło, płaska grzałka płytowa, podstawa obrotowa, filtr antyosadowy, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny, moc minimum 2000 W	
X. BIURO ADMINISTRACJI					
1.	Biurko	Szt.	2	Z płyty laminowanej, wymiary 120 cm x szerok. 60 x wysok. 80 cm z płyty z 1 szufladą i szafką po lewej stronie, dno szuflady z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
2.	Krzesło profilowane na kółkach	Szt.	2	Fotel obrotowy czarny na kółkach do komputera z elastycznej oddychającej mikrosiatki, chromowana, pięcioramienna nóżka, gumowane kółka, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy), wyprofilowane podłokietniki	

				wykonane z trwałego tworzywa, podglówek wykonany ze skóry PU, ergonomiczne, wentylowane oparcie, zapewniające odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się osobie siedzącej, możliwość blokady pozycji pionowej Wysokość oparcia 67 cm, głębokość siedziska 47 cm, szerokość siedziska minimum 47 cm, długość podłokietnika minimum 33 cm, wysokość siedziska minimum 43 cm, wymagany atest wytrzymałościowy, ścieralność materiału minimum 160 000 cykli Martindale'a	
3.	Szafa	Szt.	2	Z płyty laminowanej, wymiary: Szer. 150 cm x wysok. 200 cm x głęb. 60 cm, 5 regulowanych półek z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
4.	Komoda	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: Szerok. 60 cm x głęb. 60 cm wysok. 80 cm	Kolor dąb sonoma
5.	Czajnik bezprzewodowy	Szt.	1	Elektryczny, poj. min. 1,7 l, kolor srebrny lub srebrno-czarny, stal nierdzewna lub stal nierdzewna i szkło, płaska grzałka płytowa, podstawa obrotowa, filtr antyosadowy, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny, moc minimum 2000 W	
XI. GABINET PIELĘGNIARKI/KONSULTACYJNY					
1.	Biurko	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: 120 cm x szerok. 60 x wysok. 80 cm z płyty z 1 szufladą i szafką po lewej stronie, dno szuflady z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
2.	Krzesło profilowane na kółkach	Szt.	1	Fotel obrotowy czarny na kółkach do komputera z elastycznej oddychającej mikrosiatki, chromowana, pięcioramienna nóżka, gumowane kółka, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy), wyprofilowane podłokietniki	

				wykonane z trwałego tworzywa, podłówek wykonany ze skóry PU, ergonomiczne, wentylowane oparcie, zapewniające odpowiednie wsparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, mechanizm umożliwiający swobodne kołysanie się osobie siedzącej, możliwość blokady pozycji pionowej Wysokość oparcia 67 cm, głębokość siedziska 47 cm, szerokość siedziska minimum 47 długość podłokietnika minimum 33 cm, wysokość siedziska minimum 43 cm, wymagany atest wytrzymałościowy, ścieralność materiału minimum 160 000 cykli Martindale'a	
3.	Krzeseła	Szt.	2	Metalowy stelaż chrom błyszczący z półokrągłym oparciem, miękkie siedzisko z pianki o grubości minimum 5 cm, ekoskórą lub skaj ścieralność minimum 300 000 cykli Martindale'a, jasny kolor. Wymiary: Wysokość ok. 87 cm, średnica siedziska ok. 41 cm, wysokość siedziska standardowa ok. 48 cm. Krzesło zespawane w całości, nie skręcane na śrubki. Końcówki nóg krzesel z korkami PCV chroniące podłogę przed zarysowaniami	
4.	Kozetka lekarska	Szt.	1	Model Kozetka lekarska, Całkowita szerokość, mm 550 Całkowita długość, mm1880 Całkowita wysokość, mm 510 Kąt nachylenia, wezłowania+/-40 Masa stołu, kg 27 Dopuszczalne obciążenie, 180 kg	
5.	Parawan medyczny	Szt.	1	Parawan medyczny metalowy, jednoczęściowy na kółkach z zasłoną zmywalną, wymiary: wysokość 1.850 mm, szer. 1.850 mm	
6.	Szafka na leki	Szt.	1	Szafa do przechowywania leków i akcesoriów medycznych, jednodrzwiowa, bezpieczna i łatwa w obsłudze, z blachy o grubości 0,8-1,0 mm z drzwiami przeszklonymi szkłem hartowanym, zamek baskwilowy z potrójnym ryglowaniem, 4 półki ze szkła	

				hartowanego. Maksymalny udźwig każdej półki: min. 25 kg. Szafa pomalowana na kolor RAL 7035, wymiary minimalne: wysokość 180 cm szerokość 60 cm głębokość 42 cm	
7.	Lustro wiszące nad umywalką	Szt.	1	Lustro prostokątne ok. 40x60 cm, przeznaczone do powieszenia na ścianie/płytkach	
8.	Komoda	Szt.	1	Z płyty laminowanej, wymiary: szer. 60 cm x głębok. 60 cm x wys. 80 cm	Kolor dąb sonoma
XII. SKŁADNICA AKT					
1.	Regały metalowe do archiwizacji	Szt.	4	Metalowe regały 5-półkowe regulowane, wymiary wysok. 200 cm x głęb. 35 cm szer. 95,5 cm, półki metalowe o grubości min. 1 mm , grubość słupka min. 2 mm	
2.	Drabinka 5-stopniowa	Szt.	1	Aluminiowa składana 5- stopniowa	
3.	Miernik wilgotności w pomieszczeniu	Szt.	1	Termohigrometr elektroniczny do pomiaru temperatury, wilgotności i punktu rosy, zakres pracy od 10 do 95% wilgotności i od 0 do 50°C z rozdzielczością 0,1 oraz dokładnością +/- 3 % RH i +/- 0,5 °C, Świadectwo wzorcowania wystawione przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe zgodnie z akredytacją PCA	
XIII. HOL					
1.	Kanapa	Szt.	3	Kanapa 2-osobowa na nóżkach, nie rozkładana z pełnym siedziskiem i pełnym przesywanym (pikowanym) oparciem i podłokietnikami na zewnątrz, na drewnianych jasnych nóżkach, Szerokość całkowita: 140 cm Wysokość całkowita: 75 cm Głębokość całkowita: 74 cm Szerokość siedziska: 105 cm Wysokość oparcia: 40 cm Głębokość siedziska: 55 cm Wysokość do siedziska: 44 cm Wysokość nóżek: 23 cm,	

				Kolor: odcienie butelkowej zieleni lub granatu lub grafitu. Kolor ten sam co fotele.	
2.	Stoliki	Szt.	4	Stolik kawowy, okrągły o średnicy 60 cm z blatem w białym kolorze oraz nogami w kolorze naturalnym, wysokość - 46,5 cm, grubość blatu – ok. 2 cm, blat wykonany w płyty MDF z matowym wykończeniem, nogi drewniane bukowe wzmocnione stelażem z zabezpieczeniem przeciw porysowaniu powierzchni podłogi	
3.	Fotele	Szt.	4	Fotele do kompletu do kanap, z pełnym siedziskiem i pełnym przeszywanym (pikowanym) oparciem i podłokietnikami na zewnątrz, na drewnianych jasnych nóżkach, Szerokość całkowita: 80 cm Wysokość całkowita: 75 cm Głębokość całkowita: 74 cm Szerokość siedziska: 45 cm Wysokość oparcia: 40 cm Głębokość siedziska: 55 cm Wysokość do siedziska: 44 cm Wysokość nóżek: 23 cm, Kolor: odcienie butelkowej zieleni lub granatu lub grafitu. Kolor ten sam co 3 kanapy.	

XIV. POMIESZCZENIA SOCJALNE

1.	Szafa pracownicza	Szt.	1	Szafa pracownicza z płyty laminowanej na płaszcze, buty, torby, dzielona, zamykana na klucz, wymiary szer. 160 cm x głęb. 60 cm x wysok. 200 cm	Kolor dąb sonoma
2.	Stół	Szt.	1	Stół półokrągły na stelażu metalowym z chromowymi nogami i blatem laminowanym o promieniu 60 cm	Kolor dąb sonoma
3.	Krzeseła	Szt.	2	Metalowy stelaż chrom błyszczący z półokrągłym oparciem, miękkie siedzisko z pianki o grubości minimum 5 cm, ekoskórą lub skaj ścieralność minimum 300 000 cykli Martindale'a, jasny kolor. Wymiary: Wysokość ok. 87 cm, średnica	

				siedziska ok. 41 cm, wysokość siedziska standardowa ok. 48 cm. Krzesło zespawane w całości, nie skręcane na śrubki. Końcówki nóg krzesel z korkami PCV chroniące podłogę przed zarysowaniami	
XV. Magazyn					
1.	Szafa chłodnicza	Szt.	1	Wymiary wys. 187,5 x szer. 59,5 x głęb. 63 cm, zakres temperatur od +2 do +8 °C, sterownie elektroniczne, sposób odszraniania automatyczny, szybkie chłodzenie, pojemność do 400 l, liczba komór 1, klasa energetyczna A++, minimum 5 półek, alarm, wskaźnik niedomkniętych drzwi, liczba drzwi 1, moc 100 W	Biała lub srebrna
2.	Szafa	Szt.	1	Szafa z płyty laminowanej szer. 150 cm x głęb. 60 cm x wysok. 200 cm, trzydrzwiowa, 5 półek regulowanych z płyty laminowanej	Kolor dąb sonoma
XVI. Zmywalnia					
1.	Zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkła i naczyń	Szt.	1	Zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkła i naczyń uniwersalna, - czas trwania cyklu ok.: 120 s - zużycie wody ok: 2l/cykl - ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej - wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego i myjącego - wymiary szer.x gł.x wys.: 585x610x750h mm - wymiary kosza (mm): 500x500 - wysokość wsadu: 31 cm wydajność mycia: 30 koszy na godzinę (przy podłączeniu wody o temp. 50°C) - drzwi zmywarki z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniająca cichszą pracę - pojemność bojlera (l): 7,3 - moc grzałek zbiornika (kW): 2,6 - moc grzałek bojlera (kW): 2,5 - moc pompy myjącej (kW): 0,52 - moc całkowita (kW): 3,12/5,92 (400V)	

				<ul style="list-style-type: none"> - napięcie urządzenia: 230V / 50/60Hz odpływ grawitacyjny (max 10 cm od ziemi) - temperatura mycia: 55-65°C - temperatura wyparzania: 85-95°C - norma HACCP 	
2.	Stół z dwiema komorami zmywalnymi	Szt.	1	<p>Stół z dwiema komorami zmywalnymi, wykonany w całości ze stali nierdzewnej, wymiary głębokość 60 cm, dług. 220 cm, Atest PZH,</p> <p>Wymiary komór: 400x400 mm, h = 250 mm, z możliwością przystosowania do montażu baterii stojącej, konstrukcja blatu wzmocniona omegami, grubość blachy na blacie: minim. 1,2 mm, rant tylny wys. 40 mm, odejście tylnych nóg od ściany: 70 mm, regulacja nóg: ÷20 mm, nośność półki 800 N/m²</p>	Strona komór do uzgodnienia z Zamawiającym
3.	Pojemnik na odpadki na kółkach	Szt.	2	<p>Pojemnik na odpadki o wymiarach szer. 350 mm x szer. 350 mm x wysok. 500 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spawany, kółka skrętne w obudowie ze stali nierdzewnej, z uchwytem bocznym i przykrywką, kolor inox</p>	
XVII. WYPOSAŻENIE OGÓLNE					
1.	Mop z wiadrem	Szt.	3	<p>Płaski prostokątny mop z przypinaną po bokach na 4 zatrzaski nakładką, wiaderko z obrotowym sitem i pedałem do odwirowywania, w zestawie: drążek regulowany, nakładka, wiadro, wyciskacz, wysokość drążka regulowana 66 - 133 cm, skuteczność czyszczenia, nawet bez detergentów dzięki specjalnym włóknom, teleskopowy drążek przegub 180°</p>	
2.	Suszarka do włosów przenośna	Szt.	2	<p>Moc minimum 2200 W, jonizacja, min. 2 prędkości nadmuchu, min. 3 stopnie regulacji zakresu temperatury</p>	
3.	Tabliczki na drzwi z	Szt.	25	<p>Tabliczki metalowe, grawerowane z</p>	

	oznaczeniami pomieszczeń			oznaczeniami: 1) Pracownia kulinarna, 2) Stołówka, 3) Pralnia terapeutyczna, 4) Pracownia warsztatowa, 5) Pracownia krawiecka, haftu i rękodzieła, 6) Pracownia plastyczna, 7) Sala konferencyjna, 8) Pracownia komputerowa, 9) Sala rehabilitacyjna, 10) Biuro kierownika, 11) Biuro Administracji, 12) Gabinet Pielęgniarki/Konsultacyjny, 13) Składnica akt, 14) Pomieszczenie socjalne , 15) WC Damskie (1 szt.), 16) WC Męskie (1 szt.), 17) Natryski i WC Damskie (1 szt.), 18) Natryski i WC Męskie (1 szt.), 19) WC Personelu (2 szt.) 20) WC dla niepełnosprawnych (1 szt.) 21) Magazyn (2 szt.), 22) Zmywalnia, 23) Szatnia.	
4.	Rolety wewnętrzne	kpl.	1	Rolety materiałowe w kasecie płaskiej białej, wymiary szyb: 1) szer. 62 cm x wysok. 135 cm (3 szt. w oknie x 14 okien) – 42 szt., 2) szer. 102 cm x wysok. 36 cm (2 szt. w oknie x 14 okien) – 28 szt., 3) szer. 68 cm x wysok. 34 cm (2 szt. w oknie x 6 okien) – 12 szt., 4) szer. 68 cm x wysok. 82 cm (2 szt. w oknie x 6 okien) – 12 szt., 5) szer. 84 cm x wysok. 35 cm (2 szt. w oknie x 2 okna) – 4 szt., 6) szer. 84 cm x wysok. 83 cm (2 szt. w oknie x 2 okna) – 4 szt.	Kolory materiału rolety do uzgodnienia
5.	Lustra do łazienek	Szt.	12	Lustra prostokątne ok. 40 x60 cm, przeznaczone do powieszenia na ścianie/płytkach	
6.	Uchwyty na papier toaletowy	Szt.	11	Uchwyt do papieru toaletowego metalowy montowany na ścianę	
7.	Kosze metalowe łazienkowe	Szt.	11	Kosz łazienkowy metalowy na śmieci z uchylną przykrywką, otwierany na przycisk nogą	

8.	Regał na buty (40 par)	Szt.	2	Z płyty laminowanej wymiary ok. wys. 67 cm x głęb. 33 cm x szer. 92 cm, 40 przegród na obuwie	kolor dąb sonoma
9.	Wieszak ścienny na ubrania (40 uchwytów)	Kpl.	1	Wieszak ścienny na ubrania z 40 metalowymi uchwytami	