

86-300 Grudziądz
ul. Kosynierów Gdynskich 31
tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11
www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl

Znak: N.HK. 5211-2b-1/15

Grudziądz, 18 czerwca 2015 r.

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNAWPLYNEŁO
Data 29 CZE. 2015 3584

Ilość załączników

Skierowanie do JBC

Podpis

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

Gr. 1
R. B. 19.1
30.06.2015
C

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Nowe Błonowo, gm. Łasin

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
2.	182/N/HK/2015	18.03.2015	lokal mieszkalny [redacted] Nowe Mosty 7/1
3.	40/G/15/L.HK.	18.03.2015	stacja uzdatniania wody, Nowe Błonowo

dokonując oceny pobranych próbek wody

STWIERDZA

1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo, gm. Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Łasin, ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w dniu 18.03.2015 r. pobrał 2 próbki wody z monitorowanych punktów poboru próbek wody: ze stacji uzdatniania wody i u odbiorców wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, Enterokoki, *Clostridium perfringens*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczną właściwą, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, antymon, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2-Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy i Σ pestycydów.

Stwierdzono, że woda pobrana z monitoringowego punktu poboru wody: lokal mieszkalny [redacted] Nowe Mosty 7/1, nie spełnia wymagań określonych w punkcie 5 załącznika nr 1 i w części A punkt 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W wodzie stwierdzono ponadnormatywną zawartość azotynów w ilości 1,4 mg/l przy dopuszczalnej zawartości 0,50 mg/l oraz zwiększoną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h powyżej 300 jtk /1ml przy dopuszczalnej zawartości „bez nieprawidłowych zmian”. Woda pobrana z monitoringowego punktu poboru: stacja uzdatniania wody – Nowe Błonowo charakteryzuje się zwiększoną mętnością w ilości 4,2 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU.

Przekroczone parametry z punktu poboru wody: lokal mieszkalny [redacted] Nowe Mosty 7/1 czyli azotyny i liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h zostały zredukowane do ilości zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jeszcze przed wydaniem decyzji nakazującej poprawę jakości wody. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie przedstawił wyniki badań wody, które potwierdzają poprawę powyższych parametrów (sprawozdanie Nr 0245/15 z dnia 16.05.2015 r.).

Doprowadzenie dostarczanej wody do jakości zgodnej z wymaganiami w zakresie mętności objęto decyzją nr 196/N.HK/15 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo gm. Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Grudziądzka 11,
86-320 Łasin

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
lek. med. Andrzej B. Maciak
specjalista zdrowia publicznego



86-300 Grudziądz
ul. Kosynierów Gdyńskich 31
tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11
www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl

Znak: N.HK. 5211-3b-2/15

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA

Grudziądz, 29 kwietnia 2015 r.

WPEŁYŃŁO

Gan
A. Belz
05.05.2015

Data 04 MAJ 2015 1955
Lp. załączników 186
Skierowanie do
Podpis

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Zawda, gm. Łasin za I kwartał 2015

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	87/N/HK/2015 LHK.9051.2.93/N/15	16.02.2015	Zawda 60, Gospodarstwo [REDACTED]
2.	21/G/15/L.HK	16.02.2015	Hydrofornia Zawda, woda uzdatniona
3.	22/G/15/L.HK	16.02.2015	Zawda 16, Gospodarstwo [REDACTED]

dokonując oceny pobranych próbek wody

STWIERDZA

1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda, gm. Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Łasin, ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 3 próbki wody z monitorowanych punktów poboru próbek wody: z hydroformy i u odbiorców wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, Enterokoki, *Clostridium perfringens*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczną właściwą, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, antymon, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2-Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy i Σ pestycydów.

Stwierdzono, że woda pobrana z monitoringowego punktu poboru wody: Zawda 60, Gospodarstwo [REDAKTED], nie spełnia wymagań określonych w części B załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W wodzie stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w ilości 117 µg/dm³ przy dopuszczalnej zawartości 50 µg/dm³. Dodatkowo przekroczona została wartość mętności w ilości 1,2 NTU przy dopuszczalnej wartości 1 NTU. Doprowadzenie jakości dostarczanej wody do zgodnej z wymaganiami w zakresie powyższych parametrów objęto decyzją nr 144/N.HK/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Parametry mikrobiologiczne w badanych próbkach wody odpowiadają wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda gm. Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:


1. Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Grudziądzka 11,
86-320 Łasin

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Grudziądzu
[Podpis]
mgr inż. Anna Kamińska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

86-300 Grudziądz
ul. Kosynierów Gdyńskich 31
tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11
www.ppis.grudziadz.com <mailto:psse.grudziadz@pis.gov.pl>



Znak: N.HK. 5211-3b-1/15

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA

Grudziądz, 21 stycznia 2015 r.

DATA: 23 STY. 2015

Ilość załączników: 1

Skierowane do:

Podpis: OCENA

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Zawda, gm. Łasin za rok 2014

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	206/N/HK/2014 L.HK.9051.2.251/N/14	26.03.2014	Zawda 16, Gospodarstwo [redacted] [redacted] kuchnia
2.	38/G/14/L.HK	26.03.2014	Zawda, kran w hydroforni
3.	39/G/14/L.HK	26.03.2014	Zawda 60, Gospodarstwo [redacted] kuchnia
4.	0191/14	11.04.2014	Zawda, kran w hydroforni
5.	0192/14	11.04.2014	Zawda 16, Gospodarstwo [redacted] [redacted] kuchnia
6.	0193/14	11.04.2014	Zawda 60, Gospodarstwo [redacted] kuchnia
7.	55/G/14/L.HK	22.04.2014	Zawda, kran w hydroforni
8.	56/G/14/L.HK	22.04.2014	Zawda 16, Gospodarstwo [redacted] [redacted] kuchnia
9.	0256/14	28.05.2014	Strzelce 34, Gospodarstwo [redacted] [redacted] pom. sanitarne
10.	0257/14	28.05.2014	Zawda, kran w hydroforni
11.	0398/14	10.09.2014	Zawda 14, Szkoła Podstawowa, pomieszczenie sanitarne
12.	0399/14	10.09.2014	Zawda, kran w hydroforni
13.	0400/14	10.09.2014	Strzelce 34, Gospodarstwo [redacted] [redacted] pom. sanitarne
14.	155/G/14/L.HK	07.10.2014	Zawda 14, Szkoła Podstawowa, pomieszczenie sanitarne
15.	156/G/14/L.HK	07.10.2014	Strzelce 34, Gospodarstwo [redacted] [redacted] pom. sanitarne

dokonując oceny pobranych próbek wody

STWIERDZA

1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda, gm. Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Łasin, ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 5 próbek wody z monitorowanych punktów poboru próbek wody: z hydroforni i u odbiorców wody. Dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej, z ramienia administratora wodociągu, pobrano kontrolne próbki wody: z hydroforni oraz u odbiorców wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, indeks nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, bromiany, antymon, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2 – Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan i pestycydy oraz ich sumę.

Z przeanalizowanych sprawozdań z badań wody pobranej 26.03.2014 r., wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu wynika, że woda pobrana z gospodarstwa Pana [REDAKOWANE] Zawda 16 (sprawozdanie z badań Nr 206/N/HK/2014) zawierała przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h w 1 ml wody w ilości powyżej 300 jtk w 1 ml wody (norma: „bez nieprawidłowych zmian”). Nieprawidłowości zostały usunięte w ciągu 30 dni co potwierdzono kontrolnymi badaniami wody – sprawozdania nr 0191/14, 0192/14 oraz 0193/14.

Dodatkowo stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy mętności na poziomie 2,5 NTU przy dopuszczalnej zawartości 1 NTU. - sprawozdanie z badań wody nr 156/G/14/L.HK. Doprowadzenie jakości dostarczanej wody do zgodnej z wymaganiami w zakresie powyższych parametrów objęto decyzją nr 400/N.HK/14 z dnia 6 listopada 2014 r., której termin wykonania określono na dzień 31 grudnia 2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zawda, gm. Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:


1. Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRUDZIĄDZU
lek. med. Andrzej Banasiak
specjalista zdrowia publicznego



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

86-300 Grudziądz
ul. Kosynierów Gdyńskich 31
tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11
www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl



Znak: N.HK. 5211-2b-1/15

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA

Grudziądz, 21 stycznia 2015 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

WYKONANO
Data 23 STY. 2015 333

Ilość załączników 106

Skierowane do

Podpis OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Nowe Błonowo, gm. Łasin za rok 2014

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	24/N/HK/2014	15.01.2014	Nowe Błonowo, kran w studni nr 1 – woda surowa
2.	25/N/HK/2014	15.01.2014	Nowe Błonowo, kran w studni nr 2 – woda surowa
3.	15/G/14/L.HK	17.02.2014	Nowe Błonowo, kran w hydroforni – woda uzdatniona
4.	93/N/HK/2014 L.HK.9051.2.102/N/14	17.02.2014	Nowe Mosty 51, Gospodarstwo [REDACTED]
5.	0254/14	28.05.2014	Nowe Mosty 7/1, bud. mieszkalny [REDACTED]
6.	0255/14	28.05.2014	Nogat 32, Gospodarstwo – [REDACTED]
7.	81/N/HK/2014	03.06.2014	Nowe Błonowo, kran w hydroforni – woda uzdatniona
8.	82/N/HK/2014	03.06.2014	Nowe Mosty 7/1, bud. mieszkalny [REDACTED]
9.	83/N/HK/2014	03.06.2014	Nogat 32, Gospodarstwo – [REDACTED]
10.	0303/14	02.07.2014	Nowe Mosty 7/1, bud. mieszkalny [REDACTED]
11.	0304/14	02.07.2014	Nogat 32, Gospodarstwo – [REDACTED]
12.	152/G/14/L.HK	07.10.2014	Nogat 32, Gospodarstwo – [REDACTED]
13.	153/G/14/L.HK	07.10.2014	Stare Błonowo 14, [REDACTED]
14.	154/G/14/L.HK	07.10.2014	Nowe Błonowo 3, gospodarstwo – [REDACTED]

dokonując oceny pobranych próbek wody

STWIERDZA

1. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nowe Błonowo, gm. Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Łasin, ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 5 próbek wody z monitorowanych punktów poboru próbek wody: z hydroforni i u odbiorców wody. Dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej, z ramienia administratora wodociągu, pobrano kontrolne próbki wody: z hydroforni oraz u odbiorców wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, indeks nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, bromiany, antymon, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2 – Dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan i pestycydy oraz ich sumę.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:


1. Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRUDZIĄDZU
lek. med. Andrzej Banasiak
specjalista zdrowia publicznego



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

86-300 Grudziądz
ul. Kosynierów Gdyńskich 31
tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11
www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl



Znak: N.HK. 5211-17b-1/15

URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN
KANCELARIA OGÓLNA

Grudziądz, 21 stycznia 2015 r.

Handwritten:
Ogarn
A. Belski
26.01.2015

WPL/NELO
Data 23 STY. 2015
Ilość załączników
Skierowane do
Podpis

Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Łasin za rok 2014

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych numery jak niżej

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	16/G/14/L.HK	17.02.2014	Jankowice 32, [redacted] budynek mieszkalny
2.	17/G/14/L.HK	17.02.2014	Łasin, ul. C. Skłodowskiej 14, Szkoła Podstawowa
3.	94/N/HK/2014 L.HK.9051.2.109/N/14	17.02.2014	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Grudziądzka 11, Łasin
4.	085/14	26.02.2014	Łasin, Stacja Paliw BLISKA
5.	086/14	26.02.2014	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Grudziądzka 11, Łasin
6.	087/14	26.02.2014	Łasin, lok. mieszkalny [redacted] [redacted] ul. Kościuszki 17
7.	150/G/14/L.HK	07.10.2014	Łasin, ul. Wodna 19, kran w hali filtrów - woda uzdatniona
8.	151/G/14/L.HK	07.10.2014	Łasin, ul. C. Skłodowskiej 14, Szkoła Podstawowa
9.	0445/14	15.10.2014	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Grudziądzka 11, Łasin
10.	0446/14	15.10.2014	Łasin, ul. Wałowa 9, lok. mieszkalny, [redacted]

dokonując oceny pobranych próbek wody

1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Łasin, ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin.
2. Zgodność charakterystyki metod badawczych dla oznaczeń badanych parametrów z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał 5 próbek wody z monitorowanych punktów poboru próbek wody: ze stacji uzdatniania wody oraz u odbiorców wody. Dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej, z ramienia administratora wodociągu, pobrano kontrolne próbki wody: z hydroforni oraz u odbiorców wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*.

Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność, jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, indeks nadmanganiowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany, cyjanki, benzo(a)piren, Σ WWA, bromiany, antymon, Σ THM, Σ Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2 – Dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan i pestycydy oraz ich sumę.

Z przeanalizowanych sprawozdań z badań wody pobranej 17.02.2014 r., wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu wynika, że woda pobrana z toalety Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Grudziądzkiej 11 w Łasinie (sprawozdanie z badań Nr 94/N/HK/2014) zawierała przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h w 1 ml wody w ilości powyżej 300 jtk w 1 ml wody (norma: „bez nieprawidłowych zmian”). Nieprawidłowości zostały usunięte w ciągu 30 dni co potwierdzono kontrolnymi badaniami wody – sprawozdania nr 085/14, 086/14 oraz 087/14.

Incydentalnie stwierdzono również przekroczenia zawartości jonu amonowego w ilości 1,22 mg/dm³ przy dopuszczalnej zawartości 0,50 mg/dm³ - sprawozdanie z badań nr 150/G/14/L.HK w wodzie pobranej ze stacji uzdatniania wody. Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu nie potwierdziły w/wym. przekroczenia – sprawozdania nr 0445/14 i 0446/14.

Równolegle toczy się nadal postępowanie administracyjne związane z doprowadzeniem jakości dostarczanej wody do zgodnej z wymaganiami w zakresie manganu i jonu amonowego (decyzja nr 211/N.HK/10 z dnia 23 czerwca 2010r.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu, na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łasin zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Równocześnie zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Grudziądzka 11, 86-320 Łasin

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU
tel. m. 1. Andrzej Bonasiak
specjalista zdrowia publicznego